

WorkForce Pro EP-C7000DW

SCHEDA TECNICA



Tieni bassi i costi e aumenta la produttività con questa affidabile stampante inkjet per l'ufficio con formato A3+, caratterizzata da un tempo di espulsione della prima pagina brevissimo, per le esigenze dei gruppi di lavoro medio-piccoli.

Un'affidabile stampante in formato A3+ per gruppi di lavoro: perfetta per qualsiasi ambiente, dai piccoli uffici alle grandi aziende. Ideale per coloro che solitamente usavano le laser e desiderano tagliare i costi, aumentare la produttività e abbassare i tempi di fermo, riducendo al contempo l'impatto ambientale e migliorando la propria immagine sul fronte della responsabilità sociale d'impresa.

Riduci i costi di stampa e riduci al minimo le spese

Con il suo basso costo totale di proprietà (TCO), questa stampante è un'ottima scelta per le aziende con un budget limitato. Progettata per i gruppi di lavoro, consente di evitare i costi nascosti associati alla produttività dei dipendenti e ai tempi di inattività. Beneficia di meno rischi di guasti e meno interruzioni, mantenendo alta la produttività. Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, queste cartucce di inchiostro a basso costo hanno un alto rendimento dell'inchiostro, fornendo fino a 11.500 pagine in bianco e nero e 8.000 pagine a colori senza sostituire l'inchiostro.*

Risparmia tempo e aumenta la produttività

Il breve tempo di espulsione della prima pagina (FPOT) di appena 5,5 secondi da quando è pronta** riduce il tempo dedicato all'attesa delle stampe. Con meno ricambi si riducono gli interventi e le interruzioni, grazie a questa stampante affidabile e robusta. Fino a 3 cassette opzionali da 500 fogli e fino a 1.835 pagine: anche le sostituzioni della carta si riducono.

Riduci l'impatto ambientale con questa stampante ad alta efficienza energetica

Migliora la sostenibilità dell'azienda mantenendo alta la produttività e bassi i costi. Approfitta dei bassi consumi energetici senza compromettere la qualità di stampa grazie alla tecnologia di stampa a freddo.

Ideale per l'ufficio

Offre una vasta gamma di applicazioni software e strumenti per la stampa sicura e la gestione remota dei dispositivi. La connettività wireless supporta anche la stampa da dispositivi mobile. L'intuitivo display LCD da 6.1 a colori rende l'utilizzo particolarmente semplice.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampante a colori per l'ufficio, fino al formato A3+ per documenti di qualità professionale**
Stampante fronte/retro di alta qualità, con elevata velocità di stampa fino a 25 ppm e un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi da quando è pronta **
- **Possibilità di stampare fino a 11.500 pagine in bianco e nero e 8.000 pagine a colori senza sostituire l'inchiostro***
Interventi e costi di gestione ridotti al minimo grazie all'inchiostro ad alto rendimento.
- **Bassi consumi energetici**
Consumi energetici e impatto ambientale ridotti al minimo grazie alla tecnologia di stampa a freddo.
- **Grazie all'elevata capacità carta fino a 1.835 pagine, è possibile sostituirla con minore frequenza**
Grazie ai vassoi carta aggiuntivi opzionali è possibile ridurre al minimo le sostituzioni della carta. Sono disponibili anche opzioni con cabinet.
- **Suite di soluzioni software per supportare le attività aziendali**
Software e strumenti per la stampa sicura e la gestione remota dei dispositivi. La connettività wireless supporta anche la stampa da dispositivi mobile.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio, Reparto
Multifunzione	Stampa

STAMPA

Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	17 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	500 - 5.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocollo di rete	IPv4, IPv6
Interfacce	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 tipo B, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Host USB
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal
Grammatura	64 - 300g/m²
Fronte-retro	Sì (A4/A3, carta comune)
Alimentazione carta standard	335 fogli standard, 85 fogli MP tray, 250 fogli Cassette carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità vassoio carta	335 fogli standard, 1.835 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 85 fogli, 250-sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	3 vassoi carta da 500 fogli
Capacità carta massima	1.835
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	3

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	64 g/m² - 300 g/m²
Capacità carta 1	85 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m² - 200 g/m²
Capacità carta 1	80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

WorkForce Pro EP-C7000DW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo telefonico
- Guida di installazione rapida
- Warranty card

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EP-C7000DW

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 150 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	0,8 Watt (mod. sleep), 37 Watt (in stampa), 8,5 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/week
Voltaggio	AC 220 V - 240 V
Dimensioni	613 x 650 x 386 mm (LxPxA)
Peso	35,4 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Potenza acustica	In funzionamento:6,7 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento:52 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria	2.048 MB
Caratteristiche	Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-pad, diagonale:6,1 cm
Gestione supporti	Fronte/retro automatico, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto	Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica. Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
---	--

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● Maintenance box	C13T671400	90.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 pagine
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

OPZIONI

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CL37401
Codice a barre	8715946732718
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

WorkForce Pro EP-C7000DW

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



●	5.800 pagine*	11.500 pagine*
● ● ●	4.600 pagine*	8.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Rendimento in pagine approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

EPSON®