

CATALOGO SMB

END USER

2026



brother
at your side

- 1) Il presente catalogo, dal momento della data di emissione, sostituisce quello precedente.**
- 2) Le specifiche tecniche riportate per ciascun prodotto/soluzione sono conformi a quelle rilevate al momento della redazione del presente documento, restando salva la possibilità di modifica.**
- 3) Per ogni ulteriore informazione o approfondimento - anche su accessori e consumabili - si rimanda ai manuali presenti nel sito www.brother.it**
- 4) I prezzi riportati devono essere considerati indicativi.**
- 5) Tutti i prezzi riportati nel Catalogo si intendono IVA esclusa.**
- 6) Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.**

Milano San Felice, 1° febbraio 2026

INDICE GENERALE

TECNOLOGIA LASER MONO A4.....	6
<i>STAMPANTI LASER MONO SERIE L6000.....</i>	<i>7</i>
Brother HL-L6210DW	7
Brother HL-L6410DN	9
Configurazione completa stampante L6000	10
<i>MULTIFUNZIONE LASER MONO SERIE L6000.....</i>	<i>12</i>
Brother MFC-L6710DW	12
Brother MFC-EX910	14
Brother MFC-L6910DN	16
Configurazione completa multifunzione L6000	17
<i>STAMPANTI LASER MONO SERIE L5000.....</i>	<i>19</i>
Brother HL-L5000D	19
Brother HL-L5210DN	20
Brother HL-L5210DW	21
<i>MULTIFUNZIONE LASER MONO SERIE L5000.....</i>	<i>24</i>
Brother DCP-L5510DW.....	24
Brother MFC-L5710DN.....	25
Brother MFC-L5710DW	26
<i>STAMPANTE LASER MONO SERIE L2000.....</i>	<i>28</i>
Brother HL-L2865DW	28
<i>MULTIFUNZIONE LASER MONO SERIE L2000.....</i>	<i>30</i>
Brother MFC-L2960DW	30
Brother MFC-L2980DW	31
TECNOLOGIA LASER COLOR A4.....	33
<i>STAMPANTE LASER COLOR SERIE L9000 31 PPM.....</i>	<i>34</i>
Brother HL-L9310CDW	34
Configurazione completa stampante L9000 31 ppm	35

<i>STAMPANTI LASER COLOR SERIE L9000 40 PPM.....</i>	<i>37</i>
Brother HL-L9430CDN	37
Brother HL-L9470CDN	38
Configurazione completa stampante L9000 40 ppm	41
<i>MULTIFUNZIONE LASER COLOR SERIE L9000 31 PPM.....</i>	<i>42</i>
Brother MFC-L9570CDW	42
Configurazione completa multifunzione L9000 31 ppm	43
<i>MULTIFUZIONE LASER COLOR SERIE L9000 40 PPM</i>	<i>45</i>
Brother MFC-L9630CDN	45
Brother MFC-L9670CDN	46
Configurazione completa multifunzione L9000 40 ppm	48
Brother MFC-EX670	49
<i>STAMPANTE LASER COLOR SERIE L8000.....</i>	<i>51</i>
Brother HL-L8360CDW	51
Brother HL-L8240CDW	53
<i>MULTIFUNZIONE LASER COLOR SERIE L8000.....</i>	<i>55</i>
Brother MFC-L8900CDW	55
Brother MFC-L8390CDW	57
SMALTIMENTO dei CONSUMABILI ESAUSTI	59
TECNOLOGIA INKJET A3	60
Brother MFC-J5955DW	61
Brother MFC-J6955DW	62
Brother MFC-J6957DW	64
Brother MFC-J6959DW	66
SOFTWARE.....	68
<i>LE LIGHT SOLUTION DI BROTHER</i>	<i>69</i>
Barcode Utility	69
Secure Print+.....	70
Custom UI	71
Barcode Print+	72

Order Supplies	73
Request Help.....	74
Remote Panel.....	75
ThinPrint Client	76
Secure Print Advanced	77
ETICHETTATURA ELETTRONICA	78
<i>P-TOUCH</i>	79
Brother PT-D610BTVP	79
Brother PT-P900W e PT-P950NW	80
<i>Nastri TZe</i>	81
<i>Specifiche nastri TZe</i>	82
<i>Applicazioni nastri TZe</i>	83
<i>Applicazioni nastri TZe</i>	84
<i>Applicazioni nastri TZe</i>	85
<i>Applicazioni nastri TZe</i>	86
<i>QL</i>	87
Brother QL-800	87
Brother QL-820NWBC	88
Brother QL-1110NWBC	89
<i>Nastri DK</i>	90
<i>Applicazioni nastri DK</i>	91
<i>Applicazioni nastri DK</i>	92
<i>Applicazioni nastri DK</i>	93
<i>TD termica diretta</i>	94
Brother TD-4420DN	94
<i>Nastri RD</i>	95
<i>Applicazioni nastri RD</i>	96
<i>Applicazioni nastri RD</i>	97
<i>TD trasferimento termico</i>	98
Brother TD-4420TN	98

<i>Rotoli e nastri Brother per TDT.....</i>	<i>99</i>
<i>Applicazioni rotoli e nastri TDT.....</i>	<i>100</i>
<i>Applicazioni rotoli e nastri TDT.....</i>	<i>101</i>
<i>VC500W.....</i>	<i>102</i>
Brother VC-500W.....	102
<i>Nastri CZ.....</i>	<i>103</i>
<i>Applicazioni nastri CZ.....</i>	<i>104</i>
<i>Applicazioni nastri CZ.....</i>	<i>105</i>
SCANNER.....	106
<i>SCANNER.....</i>	<i>107</i>
Brother ADS4100.....	107
Brother ADS4500W.....	108
Brother ADS4300N.....	109
Brother ADS4700W.....	110
Brother ADS4900W.....	111

TECNOLOGIA LASER MONO A4



STAMPANTI LASER MONO SERIE L6000

Brother HL-L6210DW

Stampante laser professionale ad alta velocità con unità fronte/retro integrata, scheda di rete Ethernet e wireless

**Prezzo End User
Consigliato: € 527,96**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Velocità di stampa fino a 50 pagine al minuto
- | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- | Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless 2.4 e 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) con Wi-Fi Direct®
- | Memoria 256 MB
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta 520 fogli
- | Cassetto opzionale da 250 (massimo 3) / 520 fogli (massimo 2)
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Vassoio multiuso da 100 fogli
- | Grammatrice supporti: Cassetto standard 60 - 163 g/m2, Vassoio multiuso 60 - 230 g/m2
- | Capacità in uscita da 150 fogli
- | Display LCD 1 riga per 16 caratteri
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti)
- | **Dimensioni (l x h x p):** 373 x 289 x 388 mm
- | **Peso:** 12,7 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner nero da 6.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3610	Toner da 18.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 280,81
DR3600	Tamburo da 75.000 pagine	€ 284,08

ACCESSORI

Codice prodotto		Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT5505	Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 3 cassette sulle stampanti / 2 cassette sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6505	Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25
	BL6000	Mobiletto inferiore in metallo	€ 119,00
	PB4000	Kit antiribaltamento per BL6000	€ 24,29

Brother HL-L6410DN

Stampante laser professionale ad alta velocità per elevati volumi di stampa con unità fronte/retro integrata, scheda di rete Ethernet e NFC

**Prezzo End User
Consigliato:**

€ 962,73




SPECIFICHE TECNICHE

- | Velocità di stampa fino a 50 pagine al minuto
- | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- | Interfaccia Hi-Speed USB 2.0 Speed, USB 2.0 Host (Posteriore)
- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T e scheda Wi-Fi opzionale
- | Memoria interna 1 GB con archiviazione USB sicura opzionale
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta 520 fogli
- | Cassetto opzionale da 250 (massimo 3) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 – sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.)
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Vassoio multiuso da 100 fogli
- | Grammatatura supporti: Cassetto standard 60 - 163 g/m2, Vassoio multiuso 60 - 230 g/m2
- | Capacità in uscita da 250 fogli (con sensore vassoio pieno)
- | Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Secure Print+, Barcode Print+ in dotazione
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti)
- | **Dimensioni (l x h x p):** 402 x 319 x 396 mm
- | **Peso:** 13,5 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner nero da 11.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3610XL	Toner da 25.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 284,25
DR3600	Tamburo da 75.000 pagine	€ 292,87

Configurazione completa stampante L6000



CONFIGURAZIONE COMPLETA

Prezzo End User Consigliato
€ 2.397,22

ACCESSORI

Codice prodotto		Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT5505	Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 3 cassette sulle stampanti / 2 cassette sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6505	Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25
	TT4000	Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
	CH1000	Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
	MX4000	Unità Mailbox da 100 fogli x 4 ripiani o 400 fogli per 2 ripiani (Funzionalità di mailbox, sorter e stacker)	€ 520,73
	SF4000	Pinzatrice automatica da 500 fogli	€ 520,73
	SR100	Confezione con 2 ricariche da 5.000 punti metallici ciascuna per SF-4000	€ 63,27
	BL6000	Mobiletto inferiore in metallo	€ 119,00
	PB4000	Kit antiribaltamento per BL6000	€ 24,29

MULTIFUNZIONE LASER MONO SERIE L6000

Brother MFC-L6710DW

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa fronte/retro automatica, scansione DUAL CIS, scheda di rete Ethernet e wireless

Prezzo End User
Consigliato:
€ 900,62



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser fronte/retro

- | Volume di stampa mensile consigliato fino a 8.000 pagine
- | Fino a 50 pagine al minuto
- | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- | USB 2.0 Hi-Speed | Memoria 512 MB
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta 520 fogli | Vassoio multiuso da 100 fogli
- | Cassetto opzionale da 250 (massimo 3) / 520 fogli (massimo 2)
- | Capacità in uscita da 150 fogli | Display LCD touchscreen a colori da 12,7 cm

Copiatore

- | Fino a 50 pagine al minuto | Risoluzione di copia 1200x600 dpi | ADF 70 fogli

Fax

- | Fax fronte-retro automatico | Modem fax 33.600 bps (Super G3) | Scala di grigi 256 tonalità di grigio (8 bit) disponibili per i fax | Ricezione con carta esaurita Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | Internet Fax (I-Fax) Invia i documenti via Internet sotto forma di allegato e-mail

Scanner a colori

- | Velocità di scansione su 2 lati 56 ipm in monocromatico / 40 ipm a colori
- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione diretta Esegue la scansione direttamente verso una memoria flash USB
- | Funzioni di scansione Allineamento automatico da ADF, Rotazione immagine, Elaborazione sfondo, Colour Drop, Correzione carattere, Enfaticizzazione bordi, Riduzione rumore, Riempimento bordi, Ignora pagine vuote, PDF suddiviso e multi-pagina
- | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office
- | Profilo di scansione Crea fino a 25 profili SFTP/FTP preimpostati per agevolare la memorizzazione di più impostazioni di scansione

Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless 2.4 e 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) con Wi-Fi Direct®
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria | Web Connect (connessione con servizi di terze parti)
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti, quali Kofax ControlSuite, e YSoft
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti)

Dimensioni (LxPxA): 495 x 473 x 518mm

Peso: 17,30 kg

Articoli in dotazione: toner nero da 6.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3610	Toner da 18.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 280,81
DR3600	Tamburo da 75.000 pagine	€ 292,87

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT5505 Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 3 cassette sulle stampanti / 2 cassette sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6505 Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25
	BL6000 Mobiletto inferiore in metallo	€ 119,00
	PB4000 Kit antiribaltamento per BL6000	€ 24,29

Brother MFC-EX910

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa fronte/retro automatica, scansione DUAL CIS high speed, NFC e scheda di rete Ethernet (Wi-Fi opzionale). Toner inbox da 25.000 pagine.

Prezzo End User
Consigliato:
€ 1.498,00



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser fronte/retro

- | Volume di stampa mensile consigliato fino a 16.000 pagine
- | Fino a 50 pagine al minuto | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi | USB 2.0 Hi-Speed, USB 2.0 Host (Anteriore | Posteriore)
- | Memoria 2 GB con archiviazione USB sicura opzionale
- | WiFi a 5GHz opzionale | Lettore NFC integrato per autenticazione utenti / rilascio sicuro delle stampe
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux | Cassetto carta 520 fogli
- | Vassoio multiuso da 100 fogli | Cassetto opzionale da 250 (massimo 3) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 – sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.) | Capacità in uscita da 250 fogli (con sensore esaurimento capacità)
- | Display LCD touchscreen a colori da 17,8 cm | In dotazione SecurePrint+, Barcode Print+, Order Supplies, Remote Panel, Request Help e Dedicated UI

Copiatore

- | Fino a 50 pagine al minuto | Risoluzione di copia 1200x600 dpi | ADF 80 fogli

Scanner a colori

- | Velocità di scansione su 2 lati fino a 100 ipm in monocromatico / 60 ipm a colori
- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione diretta Esegue la scansione direttamente verso una memoria flash USB
- | Funzioni di scansione Allineamento automatico da ADF, Rotazione immagine, Elaborazione sfondo, Colour Drop, Correzione carattere, Enfaticizzazione bordi, Riduzione rumore, Riempimento bordi, Ignora pagine vuote, PDF suddiviso e multi-pagina | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office | Profilo di scansione Crea fino a 25 profili SFTP/FTP preimpostati per agevolare la memorizzazione di più impostazioni di scansione

Fax

- | Fax fronte-retro automatico | Modem fax 33.600 bps (Super G3)
- | Scala di grigi 256 tonalità di grigio (8 bit) disponibili per i fax
- | Ricezione con carta esaurita Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | Internet Fax (I-Fax) Invia i documenti via Internet sotto forma di allegato e-mail


Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria
- | Web Connect (connessione con servizi di terze parti) | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti, quali Kofax ControlSuite, e YSoft | Barcode Print+, Secure Print+ e Dedicated UI in dotazione
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti)
- | **Dimensioni (LxPxA):** 495 x 495 x 518mm
- | **Peso:** 18,10 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner nero da 25.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3610XL	Toner da 25.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 284,25
DR3600	Tamburo da 75.000 pagine	€ 292,87

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT5505 Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 3 cassette sulle stampanti / 2 cassette sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6505 Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25
	TT4000 Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
	D005WE001 Adattatore ADF per uscita carta in formato A6	€ 10,00
	CH1000 Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
	BL6000 Mobiletto inferiore in metallo	€ 119,00
	PB4000 Kit antiribaltamento per BL6000	€ 24,29

Brother MFC-L6910DN

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa fronte/retro automatica, scansione DUAL CIS high speed, NFC e scheda di rete Ethernet (Wi-Fi opzionale).

Prezzo End User
Consigliato:
€ 1.428,58



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser fronte/retro

- | Volume di stampa mensile consigliato fino a 16.000 pagine
- | Fino a 50 pagine al minuto | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi | USB 2.0 Hi-Speed, USB 2.0 Host (Anteriore | Posteriore)
- | Memoria 2 GB con archiviazione USB sicura opzionale
- | WiFi a 5GHz opzionale | Lettore NFC integrato per autenticazione utenti / rilascio sicuro delle stampe
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux | Cassetto carta 520 fogli
- | Vassoio multiuso da 100 fogli | Cassetto opzionale da 250 (massimo 3) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 – sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.)
- | Capacità in uscita da 250 fogli (con sensore esaurimento capacità) | Display LCD touchscreen a colori da 17,8 cm

Copiatore

- | Fino a 50 pagine al minuto | Risoluzione di copia 1200x600 dpi | ADF 80 fogli

Scanner a colori

- | Velocità di scansione su 2 lati fino a 100 ipm in monocromatico / 60 ipm a colori
- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione diretta Esegue la scansione direttamente verso una memoria flash USB
- | Funzioni di scansione Allineamento automatico da ADF, Rotazione immagine, Elaborazione sfondo, Colour Drop, Correzione carattere, Enfattizzazione bordi, Riduzione rumore, Riempimento bordi, Ignora pagine vuote, PDF suddiviso e multi-pagina | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office | Profilo di scansione Crea fino a 25 profili SFTP/FTP preimpostati per agevolare la memorizzazione di più impostazioni di scansione

Fax


- | Fax fronte-retro automatico | Modem fax 33.600 bps (Super G3)
- | Scala di grigi 256 tonalità di grigio (8 bit) disponibili per i fax
- | Ricezione con carta esaurita Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | Internet Fax (I-Fax) Invia i documenti via Internet sotto forma di allegato e-mail

Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria
- | Web Connect (connessione con servizi di terze parti) | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti, quali Kofax ControlSuite, e YSoft | Barcode Print+, Secure Print+ e Dedicated UI in dotazione
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti)
- | **Dimensioni (LxPxA):** 495 x 495 x 518mm
- | **Peso:** 18,10 kg

| **Articoli in dotazione:** toner nero da 11.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

Configurazione completa multifunzione L6000



CONFIGURAZIONE COMPLETA


Prezzo End User Consigliato

€ 2.342,34

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3610XL	Toner da 25.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 284,25
DR3600	Tamburo da 75.000 pagine	€ 292,87

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT5505 Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 3 cassette sulle stampanti / 2 cassette sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6505 Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25
	TT4000 Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
	D005WE001 Adattatore ADF per uscita carta in formato A6	€ 10,00
	CH1000 Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
	BL6000 Mobiletto inferiore in metallo	€ 119,00
	PB4000 Kit antiribaltamento per BL6000	€ 24,29

STAMPANTI LASER MONO SERIE L5000

Brother HL-L5000D

Stampante laser monocromatica con stampa fronte/retro automatica e porta parallela (necessario cavo PC5000)

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 324,15**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Velocità di stampa fino a 40 pagine al minuto
- | Tempo uscita prima stampa meno di 7.2 secondi
- | Processore Cortex-A9 800MHz
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- | Interfaccia Hi-Speed USB 2.0 & Parallela (cavo opzionale - codice: PC-5000)
- | Memoria 128 MB
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta 250 fogli
- | Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- | Vassoio multiuso da 50 fogli
- | Capacità in uscita da 150 fogli
- | Display LCD 1 riga per 16 caratteri
- | **Dimensioni (l x h x p):** 373 x 255 x 388 mm
- | **Peso:** 10,7 kg
- | **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 2.000 pagine, unità tamburo da ca. 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3480	Toner da 8.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 166,26
DR3400	Tamburo da 50.000 pagine	€ 194,97
COSTO COPIA END USER B/N (COMPRENDE SOLO TONER E TAMBURO)		0,0232

ACCESSORI

Codice prodotto		Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	PC5000	Cavo adattatore per porta parallela	€ 71,31
	LT5500	Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6500	Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25

Brother HL-L5210DN

Stampante laser monocromatica con stampa fronte/retro automatica e scheda di rete

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 364,90**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Velocità di stampa fino a 48 pagine al minuto
- | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- | Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Memoria 256 MB
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta 250 fogli
- | Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Vassoio multiuso da 100 fogli
- | Grammatatura supporti: Cassetto standard 60 - 163 g/m², Vassoio multiuso 60 - 230 g/m²
- | Capacità in uscita da 150 fogli
- | Display LCD 1 riga per 16 caratteri
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti)
- | **Dimensioni (l x h x p):** 373 x 257 x 388 mm
- | **Peso:** 11,6 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner nero da 3.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

Brother HL-L5210DW

Stampante laser monocromatica con stampa fronte/retro automatica, scheda di rete Ethernet e wireless

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 388,20**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Velocità di stampa fino a 48 pagine al minuto
- | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- | Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless 2.4 e 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) con Wi-Fi Direct®
- | Memoria 256 MB
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta 250 fogli
- | Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux
- | Vassoio multiuso da 100 fogli
- | Grammatatura supporti: Cassetto standard 60 - 163 g/m2, Vassoio multiuso 60 - 230 g/m2
- | Capacità in uscita da 150 fogli
- | Display LCD 1 riga per 16 caratteri
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti)
- | **Dimensioni (l x h x p):** 373 x 257 x 388 mm
- | **Peso:** 11,2 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner nero da 3.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3600XXL	Toner da 11.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 222,24
DR3600	Tamburo da 75.000 pagine	€ 292,87

ACCESSORI

Codice prodotto		Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT5505	Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 3 cassette sulle stampanti / 2 cassette sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6505	Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25
	BL6000	Mobiletto inferiore in metallo	€ 119,00
	PB4000	Kit antiribaltamento per BL6000	€ 24,29

MULTIFUNZIONE LASER MONO SERIE L5000

Brother DCP-L5510DW

Stampante laser multifunzione professionale 3 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa fronte/retro automatica, scheda di rete Ethernet e wireless

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 543,48**



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser fronte/retro

- | Volume di stampa mensile consigliato fino a 5.000 pagine | Fino a 48 pagine al minuto
- | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- | USB 2.0 Hi-Speed | Memoria 512 MB
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux | Cassetto carta 250 fogli
- | Vassoio multiuso da 100 fogli | Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- | Capacità in uscita da 150 fogli | Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm

Copiatore

- | Fino a 48 pagine al minuto | Risoluzione di copia 1200x600 dpi | ADF 50 fogli

Scanner a colori

- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione diretta Esegue la scansione direttamente verso una memoria flash USB
- | Funzioni di scansione Allineamento automatico da ADF, Rotazione immagine, Elaborazione sfondo, Colour Drop, Correzione carattere, Enfattizzazione bordi, Riduzione rumore, Riempimento bordi, Ignora pagine vuote, PDF suddiviso e multi-pagina | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office | Profilo di scansione Crea fino a 25 profili SFTP/FTP preimpostati per agevolare la memorizzazione di più impostazioni di scansione

Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless 2.4 e 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) con Wi-Fi Direct®
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria | Web Connect (connessione con servizi di terze parti)
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti, quali Kofax ControlSuite, e YSoft
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti)
- | **Dimensioni (LxPxAl):** 417 x 461 x 448mm

| **Peso:** 16,90 kg

| **Articoli in dotazione:** toner nero da 3.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

Brother MFC-L5710DN

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica con stampa fronte/retro automatica e interfaccia di rete cablata

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 667.7**



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser fronte/retro

- | Volume di stampa mensile consigliato fino a 5.000 pagine
- | Fino a 48 pagine al minuto | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi
- | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi | USB 2.0 Hi-Speed
- | Memoria 512 MB | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux | Cassetto carta 250 fogli
- | Vassoio multiuso da 100 fogli | Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- | Capacità in uscita da 150 fogli | Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm

Copiatore

- | Fino a 48 pagine al minuto | Risoluzione di copia 1200x600 dpi | ADF 50 fogli

Scanner a colori

- | Velocità di scansione su 2 lati 56 ipm in monocromatico / 40 ipm a colori
- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione diretta Esegue la scansione direttamente verso una memoria flash USB
- | Funzioni di scansione Allineamento automatico da ADF, Rotazione immagine, Elaborazione sfondo, Colour Drop, Correzione carattere, Enfattizzazione bordi, Riduzione rumore, Riempimento bordi, Ignora pagine vuote, PDF suddiviso e multi-pagina
- | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office
- | Profilo di scansione Crea fino a 25 profili SFTP/FTP preimpostati per agevolare la memorizzazione di più impostazioni di scansione

Fax

- | Fax fronte-retro automatico | Modem fax 33.600 bps (Super G3)
- | Scala di grigi 256 tonalità di grigio (8 bit) disponibili per i fax
- | Ricezione con carta esaurita Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | Internet Fax (I-Fax) Invia i documenti via Internet sotto forma di allegato e-mail

Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria
- | Web Connect (connessione con servizi di terze parti)
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti, quali Kofax ControlSuite, e YSoft
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti)
- | **Dimensioni (LxPxAl):** 417 x 461 x 448mm
- | **Peso:** 16,60 kg

| **Articoli in dotazione:** toner nero da 3.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

Brother MFC-L5710DW

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa fronte/retro automatica, scansione DUAL CIS, scheda di rete Ethernet e wireless

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 683.23**



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser fronte/retro

- | Volume di stampa mensile consigliato fino a 5.000 pagine | Fino a 48 pagine al minuto | Tempo uscita prima stampa meno di 6.7 secondi | Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi | USB 2.0 Hi-Speed | Memoria 512 MB
- | Emulazioni: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versione 1.7, XPS Versione 1.0
- | Driver stampante Windows, Mac e Linux | Cassetto carta 250 fogli | Vassoio multiuso da 100 fogli
- | Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2) | Capacità in uscita da 150 fogli
- | Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm

Copiatore

- | Fino a 48 pagine al minuto | Risoluzione di copia 1200x600 dpi | ADF 50 fogli

Scanner a colori

- | Velocità di scansione su 2 lati 56 ipm in monocromatico / 40 ipm a colori
- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione diretta Esegue la scansione direttamente verso una memoria flash USB
- | Funzioni di scansione Allineamento automatico da ADF, Rotazione immagine, Elaborazione sfondo, Colour Drop, Correzione carattere, Enfattizzazione bordi, Riduzione rumore, Riempimento bordi, Ignora pagine vuote, PDF suddiviso e multi-pagina
- | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office
- | Profilo di scansione Crea fino a 25 profili SFTP/FTP preimpostati per agevolare la memorizzazione di più impostazioni di scansione

Fax

- | Fax fronte-retro automatico | Modem fax 33.600 bps (Super G3) | Scala di grigi 256 tonalità di grigio (8 bit) disponibili per i fax
- | Ricezione con carta esaurita Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | Internet Fax (I-Fax) Invia i documenti via Internet sotto forma di allegato e-mail

Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless 2.4 e 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) con Wi-Fi Direct®
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria
- | Web Connect (connessione con servizi di terze parti)
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Alexa Print, Mopria
- | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti, quali Kofax ControlSuite, e YSoft
- | Secure Function Lock 3.0 (Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 200 utenti)

| **Dimensioni (LxPxA):** 417 x 461 x 448mm

| **Peso:** 16,60 kg

| **Articoli in dotazione:** toner nero da 3.000 pagine, unità tamburo da ca. 75.000 pagine (3 pagine per lavoro), cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN3600XXL	Toner da 11.000 pagine (ISO/IEC 19752)	€ 222,24
DR3600	Tamburo da 75.000 pagine	€ 292,87

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT5505 Cassetto carta da 250 fogli (Fino a un massimo di 3 cassette sulle stampanti / 2 cassette sui modelli DCP/MFC)	€ 195,69
	LT6505 Cassetto carta da 520 fogli (Fino a un massimo di 2 cassette sulle stampanti e sui modelli DCP/MFC)	€ 217,25
	BL6000 Mobiletto inferiore in metallo	€ 119,00
	PB4000 Kit antiribaltamento per BL6000	€ 24,29

STAMPANTE LASER MONO SERIE L2000

Brother HL-L2865DW

Stampante laser mono professionale con scheda di rete, wireless e unità fronte/retro

**Prezzo end user
Consigliato:
217,39€**

Il prezzo potrebbe variare in base alle promozioni mensili



SPECIFICHE TECNICHE

- | Fino a 34 pagine al minuto in monocromatico
- | Risoluzione fino a 1.200 x 1.200 dpi
- | Unità fronte/retro integrata
- | Memoria RAM: 128 MB
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX
- | Wireless IEEE 802.11b/g/n e WI-FI DIRECT
- | Emulazioni: PCL 6
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 250 fogli e slot manuale a foglio singolo
- | LCD a 1 riga con tasti
- | Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- | Compatibilità Air Print, e Brother Mobile Connect
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Compatibilità con soluzioni Brother
- | **Dimensioni (l x h x p):** 356 x 183 x 360 mm
- | **Peso:** 7,1 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner da circa 1.500 pagine, DR-2510, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso.

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN2515P	Toner nero da 5.000 pagine (ISO 19798)	€156,73
DR2510	Tamburo da 15.000 pagine	€ 109,03

MULTIFUNZIONE LASER MONO SERIE L2000

Brother MFC-L2960DW

Multifunzione laser mono professionale con scheda di rete, wireless e unità fronte/retro per stampa e copia/scansione

**Prezzo end user
Consigliato: €
447,83**

Il prezzo potrebbe variare in base alle promozioni mensili



SPECIFICHE TECNICHE

- | Fino a 34 pagine al minuto in monocromatico | Risoluzione fino a 1.200 x 1.200 dpi
- | Unità fronte/retro integrata | Memoria RAM: 256 MB
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed | Ethernet 10Base-T/100Base-TX | Wireless IEEE 802.11b/g/n e WI-FI DIRECT
- | Emulazioni: PCL 6 e BR-Script3 | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 250 fogli e slot posteriore a foglio singolo | LCD touchscreen a colori da 8,8 cm
- | Codifica SSL per la stampa sicura in LAN | Compatibilità Air Print, e Brother Mobile Connect
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Compatibilità con soluzioni Brother

Copiatore

- | Fino a 34 pagine al minuto | Risoluzione di copia 600x600 dpi | ADF 50 fogli

Scanner a colori

- | Velocità di scansione su 2 lati 22,5 ipm in monocromatico / 7,5 ipm a colori
- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, FTPS, https, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

Fax

- | Modem fax 33.600 bps (Super G3) | Scala di grigi 256 tonalità di grigio (8 bit) disponibili per i fax
- | Ricezione con carta esaurita Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | Internet Fax (I-Fax) Invia i documenti via Internet sotto forma di allegato e-mail

Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100BaseT
- | Wireless 2.4 e 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) con Wi-Fi Direct®
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria
- | Web Connect (connessione con servizi di terze parti)
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Mopria
- | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti
- | Secure Function Lock

| **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 319 x 421 mm

| **Peso:** 11,30 kg

| **Articoli in dotazione:** toner da circa 1.500 pagine, DR-2510, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso.

Brother MFC-L2980DW

Multifunzione laser mono professionale con schede di rete, wireless e unità fronte/retro per stampa e copia/scansione, NFC per autenticazione

**Prezzo end user
Consigliato: €
521,74**

Il prezzo potrebbe variare in base alle promozioni mensili



SPECIFICHE TECNICHE

- | Fino a 34 pagine al minuto in monocromatico | Risoluzione fino a 1.200 x 1.200 dpi
- | Unità fronte/retro integrata | Memoria RAM: 256 MB
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed | Ethernet 10Base-T/100Base-TX | Wireless IEEE 802.11b/g/n e WI-FI DIRECT
- | Emulazioni: PCL 6 e BR-Script3 | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 250 fogli e slot posteriore a foglio singolo | LCD touchscreen a colori da 8,8 cm
- | Codifica SSL per la stampa sicura in LAN | Compatibilità Air Print, e Brother Mobile Connect
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Compatibilità con soluzioni Brother

Copiatore

- | Fino a 34 pagine al minuto | Risoluzione di copia 600x600 dpi | ADF 50 fogli

Scanner a colori

- | Velocità di scansione su 2 lati 22,5 ipm in monocromatico / 7,5 ipm a colori
- | Formati file supportati PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG, TIFF, XPS
- | Funzioni standard Scansione verso USB, E-mail, OCR, Immagine e File
- | Scansione in rete Scansione verso una cartella di rete (SMB), FTP, FTPS, https, Email Server, SharePoint (On Premise)
- | Scansione verso Microsoft Office scan to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

Fax

- | Modem fax 33.600 bps (Super G3) | Scala di grigi 256 tonalità di grigio (8 bit) disponibili per i fax
- | Ricezione con carta esaurita Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | Internet Fax (I-Fax) Invia i documenti via Internet sotto forma di allegato e-mail

Rete

- | Scheda di Rete 10Base-T/100BaseT
- | Wireless 2.4 e 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) con Wi-Fi Direct®
- | Mobile Consente di stampare o eseguire la scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria
- | Web Connect (connessione con servizi di terze parti)
- | Mobile Printing - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Mopria
- | Compatibilità tramite Brother Solutions Interface (BSI) con soluzioni di terze parti
- | Secure Function Lock

| **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 319 x 421 mm

| **Peso:** 14,40 kg

| **Articoli in dotazione:** toner da circa 3.000 pagine, DR-2510, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso.

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Listino Dealer Partner
TN2515P	Toner nero da 5.000 pagine (ISO 19798)	€156,73
DR2510	Tamburo da 15.000 pagine	€ 109,03

TECNOLOGIA LASER COLOR A4



STAMPANTE LASER COLOR SERIE L9000 31 PPM

Brother HL-L9310CDW

Stampante laser a colori professionale per alti volumi di stampa con NFC, schede di rete e wireless e unità fronte/retro


**Prezzo End User
Consigliato:
€ 798,00**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Fino a 31 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata
- | Memoria RAM: 1GB
- | 2 USB HOST
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless IEEE 802.11b/g/n e WI-FI DIRECT
- | Emulazioni: PCL 6 e BR-Script3
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3 cassette opzionali)
- | Touchscreen da 6,8 cm
- | Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- | Stampa diretta da chiavetta USB
- | Lettore NFC integrato per autenticazione tramite card e stampa mobile da dispositivi Android
- | Compatibilità Air Print, Google Cloud Print e Brother iPrint&Scan
- | Archivio stampe: permette di salvare i lavori di stampa in una determinata location
- | Stampa di testo in nero: converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Compatibilità con software Secure Pro per gestione parco macchine
- | BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti
- | Toner altissima capacità da 6.500 pagine inclusi nella confezione
- | **Dimensioni (l x h x p):** 441 x 313 x 486 mm
- | **Peso:** 22,2 kg
- | **Articoli in dotazione:** Toner nero – 6.500 pagine Toner ciano, magenta e giallo – 6.500 pagine, DR-421CL, BU-330CL, WT-320CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida

Configurazione completa stampante L9000 31 ppm



CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN910BKP	Toner nero da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 136,86
TN910CP	Toner ciano da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 350,86
TN910MP	Toner magenta da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 350,86
TN910YP	Toner giallo da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 350,86
DR421CL	Tamburo da 50.000 pagine	€ 158,59
BU330CL	Belt Unit da 130.000 pagine	€ 60,05
WT320CL	Waste Tank da 50.000 pagine	€ 23,17
COSTO COPIA END USER COLORE (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,129
COSTO COPIA END USER B/N (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,0184

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT330CL Cassetto carta da 250 fogli (Max 3 supportati)	€ 194,03
	LT340CL Cassetto carta da 500 fogli (Max 2 supportati)	€ 220,56
	CH1000 Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
	TC4100 Adattatore per Tower Tray TT4000 (necessario per Tower Tray)	€ 54,73
	TT4000 Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
	B9000 Mobiletto inferiore in metallo	€ 127,00
	PB4000 Kit antiribaltamento per B9000	€ 24,29

STAMPANTI LASER COLOR SERIE L9000 40 PPM

Brother HL-L9430CDN

Stampante laser a colori professionale con unità fronte-retro, scheda di rete cablata e NFC standard, wireless opzionale

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 836,12**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Fino a 40 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata
- | Memoria di 1 GB
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Emulazioni: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF versione 1.7, XPS versione 1.0
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 520 fogli e vassoio multiuso da 100 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3 cassette opzionali) o da 500 fogli (max 2 cassette opzionali)
- | Stampa di testo in nero: converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless IEEE 802.11b/g/n e Wi-Fi Direct opzionali
- | LCD touchscreen a colori da 8,76 cm
- | Stampa diretta da chiavetta USB
- | Compatibilità Air Print, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin e Mopria
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Dotato di Cloud Secure Print standard, per stampare in modo sicuro senza installare driver o applicazioni aggiuntive.
- | **Dimensioni (l x h x p):** 442 x 403 x 541 mm
- | **Peso:** 29,0 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner da 9.000 pag BK, 6.500 C/M/Y, DR-821CL, BU-800CL, WT-800CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

Brother HL-L9470CDN

Stampante laser a colori professionale con unità fronte-retro, scheda di rete cablata, NFC e soluzioni incluse

**Prezzo dealer
partner: € 956,53**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Fino a 40 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata
- | Memoria di 1 GB
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Emulazioni: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF versione 1.7, XPS versione 1.0
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 520 fogli e vassoio multiuso da 100 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3 cassette opzionali) o da 500 fogli (max 2 cassette opzionali)
- | Stampa di testo in nero: converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless IEEE 802.11b/g/n e Wi-Fi Direct opzionali
- | LCD touchscreen a colori da 8,76 cm
- | Stampa diretta da chiavetta USB
- | Compatibilità Air Print, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin e Mopria
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Dotato di Secure Print Plus, Cloud Secure Print e Barcode Print Plus, per stampare e automatizzare i flussi di lavoro in tutta sicurezza
- | Dotato di serie di Secure Print Plus, Cloud Secure Print e Barcode Print Plus, per stampare e automatizzare i flussi di lavoro in tutta sicurezza
- | Compatibilità con software terze parti per gestione parco Macchine
- | **Dimensioni (l x h x p):** 442 x 403 x 541 mm
- | **Peso:** 29,4 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner da 12.000 pag BK, 9.000 C/M/Y, DR-821CL, BU-800CL, WT-800CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso


CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN824BKP	Toner nero da 15.000 pagine (ISO 19798)	€ 201,64
TN824CP	Toner ciano da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
TN824MP	Toner magenta da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
TN824YP	Toner giallo da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
DR824CLP	Tamburo da 100.000 pagine (3p./lavoro)	€ 323,98
BU800CL	Belt Unit da 210.000 pagine (3p./lavoro)	€ 71,22
WT800CL	Waste Tank da 136.000 pagine (3p./lavoro)	€ 31,75
COSTO COPIA DEALER COLORE (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,121
COSTO COPIA DEALER B/N (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,017

ACCESSORI

Codice prodotto		Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT330CL	Cassetto carta da 250 fogli (Max 3 supportati)	€ 194,03
	LT340CL	Cassetto carta da 500 fogli (Max 2 supportati)	€ 220,56
	CH1000	Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
	TC4100	Adattatore per Tower Tray TT4000 (necessario per Tower Tray)	€ 50,74
	TT4000	Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
	B9400	Mobiletto inferiore in metallo	€ 129,00
	MX4000	Unità Mailbox da 100 fogli x 4 ripiani o 400 fogli per 2 ripiani (Funzionalità di mailbox, sorter e stacker)	€ 520,73
	SF4000	Pinzatrice automatica da 500 fogli	€ 520,73
	SR100	Confezione con 2 ricariche da 5.000 punti metallici ciascuna per SF-4000	€ 63,27
	NC9000w	Interfaccia di rete wireless	€ 81,17

Configurazione completa stampante L9000 40 ppm



CONFIGURAZIONE COMPLETA

Prezzo end user consigliato
€ 2.441,76

MULTIFUNZIONE LASER COLOR SERIE L9000 31 PPM

Brother MFC-L9570CDW

Multifunzione laser a colori 4 in 1 per alti volumi di stampa con DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, schede di rete e wireless integrate, display touchscreen 7" e lettore NFC di schede per autenticazione sicura e connessione a dispositivi mobile Android, inbox toner da 6.500 pagine per colore

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 1.716,00**



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser a colori fronte/retro

- | Fino a 31 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata per la stampa
- | Display touchscreen da 7"
- | Memoria di 1 GB
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Interfaccia Wireless: IEEE 802.11b/g/n
- | Wi-Fi Direct
- | Interfaccia USB 2.0
- | Emulazioni: PCL 6 e BrScript 3
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3)
- | Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- | Compatibilità AirPrint, Google Cloud Print e Brother iPrint&Scan
- | Archivio stampe: permette di salvare i lavori di stampa in una determinata location
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina

Scanner a colori fronte/retro

- | Scansioni in fronte/retro Dual Cis
- | Risoluzione ottica 2400 dpi (da piano fisso)
- | Scan-to USB/e-mail/OCR/Image/File/Network Folder/FTP/ Secure FTP/Cloud/Searchable PDF/Sharepoint/Evernote
- | Funzioni di scansione avanzate: rimozione sfondo, salta pagina bianca, scansione documento d'identità in un unico file, scansione da 1 pagina cartacea a 2 pagine in elettronico, PDF suddiviso.
- | Office Doc creator: converte i documenti scansionati in un file Microsoft® Word®, Excel® o PowerPoint® per modificarlo

Fax a colori fronte/retro

- | Velocità di trasmissione di 33600 bps | Invio e ricezione di fax da PC
- | I-Fax Solutions
- | Servizi Cloud


- | Lettore NFC integrato per autenticazione tramite card e connessione a dispositivi mobile Android

- | **Dimensioni (l x h x p):** 495 x 549 x 526 mm

- | **Peso:** 29,7 kg

- | **Articoli in dotazione:** Toner nero, ciano, magenta e giallo – 6.500 pagine, DR-421CL, BU-330CL, WT-320CL, cavo di alimentazione, software per driver per Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC
- NON incluso, cavo telefonico

Configurazione completa multifunzione L9000 31 ppm



CONFIGURAZIONE COMPLETA

Prezzo end user consigliato
€ 2.601,77

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN910BKP	Toner nero da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 136,86
TN910CP	Toner ciano da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 350,86
TN910MP	Toner magenta da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 350,86
TN910YP	Toner giallo da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 350,86
DR421CL	Tamburo da 50.000 pagine	€ 158,59
BU330CL	Belt Unit da 130.000 pagine	€ 60,05
WT320CL	Waste Tank da 50.000 pagine	€ 23,17
COSTO COPIA END USER COLORE (COMPRENDE TONER, TAMBURO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,129
COSTO COPIA END USER B/N (COMPRENDE TONER, TAMBURO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,0184

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
 LT330CL	Cassetto carta da 250 fogli (Max 3 supportati)	€ 194,03
 LT340CL	Cassetto carta da 500 fogli (Max 2 supportati)	€ 220,56
 CH1000	Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
 TC4100	Adattatore per Tower Tray TT4000 (necessario per Tower Tray)	€ 50,74
 TT4000	Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76

MULTIFUZIONE LASER COLOR SERIE L9000 40 PPM

Brother MFC-L9630CDN

Multifunzione laser a colori 4 in 1 con DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, display touchscreen, scheda di rete cablata standard e wireless opzionale

Prezzo end user
consigliato:

€ 1.594,21



SPECIFICHE TECNICHE

- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata per la stampa
- | Display touchscreen da 17,6 cm
- | Memoria di 2 GB
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Interfaccia Wireless: IEEE 802.11b/g/n e Wi-Fi Direct opzionale
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Emulazioni: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF versione 1.7, XPS versione 1.0
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 520 fogli e vassoio multiuso da 100 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3 cassette opzionali) o da 500 fogli (max 2 cassette opzionali)
- | Compatibilità Air Print, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin e Mopria
- | Soluzioni opzionali disponibili per stampare e automatizzare i flussi di lavoro in tutta sicurezza: Secure Print Plus, Cloud Secure Print e Barcode Print Plus
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Piano fisso A4 e caricatore di documenti da 100 fogli (ADF) con Dual Cis
- | Velocità di scansione: fino a 40 cpm
- | Funzione Impila e Fascicola
- | Scansioni in fronte/retro Dual Cis
- | Risoluzione ottica 600 x 600 dpi
- | Scan-to USB/e-mail/OCR/Image/File/Network Folder/FTP/SFTP/ Cloud/Sharepoint/Server email
- | Funzioni di scansione avanzate: rimozione sfondo, salta pagina bianca, scansione documento d'identità in un unico file, scansione da 1 pagina cartacea a 2 pagine in elettronico, PDF suddiviso.
- | Office Doc Creator: converte i documenti scansionati in un file Microsoft® Word®, Excel® o PowerPoint® per modificarlo
- | Velocità di trasmissione di 33600 bps
- | Invio e ricezione di fax da PC
- | **Dimensioni (l x h x p):** 503 x 586 x 541 mm
- | **Peso:** 36,5 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner da 9.000 pag BK, 6.500 C/M/Y, DR-821C, BU-800CL, WT-800CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

Brother MFC-L9670CDN

Multifunzione laser a colori 4 in 1 con DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, display touchscreen, scheda di rete cablata standard, soluzioni a bordo

Prezzo end user
consigliato:

€ 1.884,06



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser a colori fronte/retro

- | Fino a 40 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata per la stampa
- | Display touchscreen da 17,6 cm
- | Memoria di 2 GB
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Interfaccia Wireless: IEEE 802.11b/g/n e Wi-Fi Direct opzionale
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Emulazioni: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF versione 1.7, XPS versione 1.0
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 520 fogli e vassoio multiuso da 100 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3 cassette opzionali) o da 500 fogli (max 2 cassette opzionali)
- | Compatibilità Air Print, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin e Mopria
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina

Copiatore a colori fronte/retro

- | Piano fisso A4 e caricatore di documenti da 100 fogli (ADF) con RADF Dual Cis
- | Velocità di scansione: fino a 40 cpm
- | Funzione Impila e Fascicola

Scanner a colori fronte/retro

- | Scansioni in fronte/retro Dual Cis
- | Risoluzione ottica 600 x 600 dpi
- | Scan-to USB/e-mail/OCR/Image/File/Network Folder/FTP/SFTP/ Cloud/Sharepoint/Server email
- | Funzioni di scansione avanzate: rimozione sfondo, salta pagina bianca, scansione documento d'identità in un unico file, scansione da 1 pagina cartacea a 2 pagine in elettronico, PDF suddiviso.
- | Office Doc creator: converte i documenti scansionati in un file Microsoft® Word®, Excel® o PowerPoint® per modificarlo
- | Dotato di Secure Print Plus, Cloud Secure Print e Barcode Print Plus, per stampare e automatizzare i flussi di lavoro in tutta sicurezza

Fax a colori fronte/retro

- | Velocità di trasmissione di 33600 bps
- | Invio e ricezione di fax da PC
- | Servizi Cloud
- | **Dimensioni (l x h x p):** 503 x 586 x 541 mm
- | **Peso:** 36,9 kg

| **Articoli in dotazione:** toner da 12.000 pag BK, 9.000 C/M/Y, DR-821CL, BU-800CL, WT-800CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso


CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN824BKP	Toner nero da 15.000 pagine (ISO 19798)	€ 201,64
TN824CP	Toner ciano da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
TN824MP	Toner magenta da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
TN824YP	Toner giallo da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
DR824CLP	Tamburo da 100.000 pagine (3p./lavoro)	€ 323,98
BU800CL	Belt Unit da 210.000 pagine (3p./lavoro)	€ 71,22
WT800CL	Waste Tank da 136.000 pagine (3p./lavoro)	€ 31,75
COSTO COPIA DEALER COLORE (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,121
COSTO COPIA DEALER B/N (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,017

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
 LT330CL	Cassetto carta da 250 fogli (Max 3 supportati)	€ 194,03
 LT340CL	Cassetto carta da 500 fogli (Max 2 supportati)	€ 220,56
 CH1000	Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
 TC4100	Adattatore per Tower Tray TT4000 (necessario per Tower Tray)	€ 50,74
 TT4000	Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
 B9400	Mobiletto inferiore in metallo	€ 129,00
 NC9000w	Interfaccia di rete wireless	€ 81,17

Configurazione completa multifunzione L9000 40 ppm



CONFIGURAZIONE COMPLETA

Prezzo end user consigliato

€ 2.848,56

Brother MFC-EX670

Multifunzione laser a colori 4 in 1 con DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, display touchscreen, scheda di rete cablata standard, soluzioni a bordo

**Prezzo dealer
partner: € 2.700,00**



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser a colori fronte/retro

- | Fino a 40 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata per la stampa
- | Display touchscreen da 17,6 cm
- | Memoria di 2 GB
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Interfaccia Wireless: IEEE 802.11b/g/n e Wi-Fi Direct opzionale
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Emulazioni: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF versione 1.7, XPS versione 1.0
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 520 fogli e vassoio multiuso da 100 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3 cassette opzionali) o da 500 fogli (max 2 cassette opzionali)
- | Compatibilità Air Print, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin e Mopria
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina

Copiatore a colori fronte/retro

- | Piano fisso A4 e caricatore di documenti da 100 fogli (ADF) con RADF Dual Cis
- | Velocità di scansione: fino a 40 cpm
- | Funzione Impila e Fascicola

Scanner a colori fronte/retro

- | Scansioni in fronte/retro Dual Cis
- | Risoluzione ottica 600 x 600 dpi
- | Scan-to USB/e-mail/OCR/Image/File/Network Folder/FTP/SFTP/ Cloud/Sharepoint/Server email
- | Funzioni di scansione avanzate: rimozione sfondo, salta pagina bianca, scansione documento d'identità in un unico file, scansione da 1 pagina cartacea a 2 pagine in elettronico, PDF suddiviso.
- | Office Doc creator: converte i documenti scansionati in un file Microsoft® Word®, Excel® o PowerPoint® per modificarlo
- | Dotato di Secure Print Plus, Remote Help, Remote Panel e Order Supplies


Fax a colori fronte/retro

- | Velocità di trasmissione di 33600 bps
- | Invio e ricezione di fax da PC
- | Servizi Cloud
- | **Dimensioni (l x h x p):** 503 x 586 x 541 mm
- | **Peso:** 37 kg
- | **Articoli in dotazione:** toner da 15.000 pag BK, 12.000 C/M/Y, DR-821CL, BU-800CL, WT-800CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN824BKP	Toner nero da 15.000 pagine (ISO 19798)	€ 201,64
TN824CP	Toner ciano da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
TN824MP	Toner magenta da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
TN824YP	Toner giallo da 12.000 pagine (ISO 19798)	€ 413,56
DR824CLP	Tamburo da 100.000 pagine (3p./lavoro)	€ 323,98
BU800CL	Belt Unit da 210.000 pagine (3p./lavoro)	€ 71,22
WT800CL	Waste Tank da 136.000 pagine (3p./lavoro)	€ 31,75
COSTO COPIA DEALER COLORE (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,121
COSTO COPIA DEALER B/N (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,017

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT330CL Cassetto carta da 250 fogli (Max 3 supportati)	€ 194,03
	LT340CL Cassetto carta da 500 fogli (Max 2 supportati)	€ 220,56
	CH1000 Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66
	TC4100 Adattatore per Tower Tray TT4000 (necessario per Tower Tray)	€ 50,74
	TT4000 Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
	B9400 Mobiletto inferiore in metallo	€ 129,00
	NC9000w Interfaccia di rete wireless	€ 81,17

STAMPANTE LASER COLOR SERIE L8000

Brother HL-L8360CDW

Stampante laser a colori professionale con schede di rete, wireless, NFC e unità fronte/retro

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 679,35**



SPECIFICHE TECNICHE

- | Fino a 31 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata
- | Memoria RAM: 512 MB
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Wireless IEEE 802.11b/g/n e WI-FI DIRECT
- | Emulazioni: PCL 6 e BR-Script3
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3 cassette opzionali)
- | Touchscreen da 6,8 cm
- | Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- | Stampa diretta da chiavetta USB
- | Lettore NFC integrato per autenticazione tramite card e stampa mobile da dispositivi Android
- | Compatibilità Air Print, Google Cloud Print e Brother iPrint&Scan
- | Archivio stampe: permette di salvare i lavori di stampa in una determinata location
- | Stampa di testo in nero: converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- | Compatibilità con software Secure Pro per gestione parco macchine
- | BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti
- | **Dimensioni (l x h x p):** 441 x 313 x 486 mm
- | **Peso:** 21,9 kg
- | **Articoli in dotazione:** TN-421BK (circa 3.000 pagine), TN-421C (circa 1.800 pagine), TN-421Y (circa 1.800 pagine), TN-421M (circa 1.800 pagine), DR-421CL, BU-330CL, WT-320CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso.

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN426BK	Toner nero da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 153,86
TN426C	Toner ciano da 6.500 pagine (ISO 19798)	€ 285,49
TN426M	Toner magenta da 6.500 pagine (ISO 19798)	€ 285,49
TN426Y	Toner giallo da 6.500 pagine (ISO 19798)	€ 285,49
DR421CL	Tamburo da 50.000 pagine	€ 158,59
BU330CL	Belt Unit da 130.000 pagine	€ 60,05
WT320CL	Waste Tank da 50.000 pagine	€ 23,17
COSTO COPIA END USER COLORE (COMPRENDE TONER, TAMBURO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,1388
COSTO COPIA END USER B/N (COMPRENDE TONER, TAMBURO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,0195

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT330CL Cassetto carta da 250 fogli (Max 3 supportati)	€ 194,03
	LT340CL Cassetto carta da 500 fogli (Max 2 supportati)	€ 220,56
	TC4100 Adattatore per Tower Tray TT4000 (necessario per Tower Tray)	€ 54,73
	TT4000 Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
	B9000 Mobiletto inferiore in metallo	€ 127,00
	PB4000 Kit antiribaltamento per B9000	€ 24,29

Brother HL-L8240CDW

Stampante LED a colori compatta con stampa duplex, wireless e display touchscreen a colori da 6.8 cm

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 453,13**



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante LED a colori

- | Velocità di stampa: fino a 30 pagine al minuto (ppm)
- | Unità di stampa fronte/retro integrata
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Memoria di 512 MB
- | Linguaggi di stampa: PCL6, BR-Script3 PDF versione 1.7, XPS versione 1.0
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- | Display touchscreen a colori da 6.8 cm
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux1) 2)
- | Cassetto carta da 250 fogli (+1 cassetto opzionale da 250 fogli) e vassoio multiuso da 30 fogli
- | Uscita carta da 150 fogli (80 g/m2)
- | Tipi e grammatura carta - Cassetto standard: carta normale e carta riciclata (60 - 163 g/m2)
- | Tipi e grammatura carta - Slot di inserimento manuale: carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60 - 163 g/m2)
- | Stampa da USB: stampa direttamente da un'unità flash USB (PDFv1.7, JPEG, TIFF)
- | Compatibile con Order Supplies, Remote Panel, Help Request, ThinPrint Client, SecurePrint+, Barcode Print+, Barcode Utility
- | NFC per autenticazione sicura

Rete e Sicurezza

- | Gigabit ethernet
- | Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad Hoc Mode) Supporta 2,4 GHz e 5 GHz
- | WiFi Direct
- | Stampa da dispositivi mobile/web: iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone), Apple AirPrint
- | Funzione Lock: limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi tramite blocco
- | Secure Function Lock 3.0: consente di limitare l'accesso di singoli utenti o gruppi di utenti in una rete. Può essere utilizzata con gli identificativi di login degli utenti PC (fino a 100 utenti)
- | Stampa sicura: protegge i processi di stampa con un codice di sblocco a 4 cifre che deve essere inserito nell'apparecchio per effettuare la stampa
- | Connettività web: consente di effettuare, senza utilizzare un PC, la stampa dai servizi Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote
- | App Brother: Print creative center, scansione verso dispositivi mobili, scansione con creazione di PDF ricercabili, ingrandimento del testo copiato, inoltro fax su cloud/email, scansione verso PowerPoint, scansione verso Excel, scansione verso Word, scansione semplificata verso e-mail
- | **Dimensioni (l x h x p):** 399 x 274 x 446 mm
- | **Peso:** 16,8 kg
- | **Articoli in dotazione:** guida installazione, toner per ca. 2.600 pagine nero e 1.400 per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-248CL, BU-229CL, WT-229CL, cavo di alimentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN252PBK	Toner nero da 4.500 pagine (ISO 19798)	€ 135,23
TN252PC	Toner ciano da 4.000 pagine (ISO 19798)	€ 211,99
TN252PM	Toner magenta da 4.000 pagine (ISO 19798)	€ 211,99
TN252PY	Toner giallo da 4.000 pagine (ISO 19798)	€ 211,99
DR248CL	Tamburo da 30.000 pagine	€ 131,92
BU229CL	Belt Unit da 60.000 pagine	€ 140,84
WT229CL	Waste Tank da 50.000 pagine	€ 21,99

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
 LT310CL	Cassetto carta da 250 fogli	€ 188,71
 CH1000	Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66

MULTIFUNZIONE LASER COLOR SERIE L8000

Brother MFC-L8900CDW

Multifunzione laser a colori 4 in 1 con DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, schede di rete e wireless integrate e display touchscreen

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 1.248,06**



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser a colori fronte/retro

- | Fino a 31 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Unità fronte/retro integrata per la stampa
- | Display touchscreen da 12,6 cm
- | Memoria di 512 MB
- | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- | Interfaccia Wireless: IEEE 802.11b/g/n
- | Wi-Fi Direct
- | Interfaccia USB 2.0
- | Emulazioni: PCL 6 e BrScript 3
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux
- | Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- | 2° cassetto carta opzionale per 250 fogli (max 3)
- | Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- | Compatibilità AirPrint, Google Cloud Print e Brother iPrint&Scan
- | Archivio stampe: permette di salvare i lavori di stampa in una determinata location
- | Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina

Scanner a colori fronte/retro

- | Scansioni in fronte/retro Dual Cis
- | Risoluzione ottica 2400 dpi (da piano fisso)
- | Scan-to USB/e-mail/OCR/Image/File/Network Folder/FTP/ Secure FTP/Cloud/Searchable PDF/Sharepoint/Evernote
- | Funzioni di scansione avanzate: rimozione sfondo, salta pagina bianca, scansione documento d'identità in un unico file, scansione da 1 pagina cartacea a 2 pagine in elettronico, PDF suddiviso.
- | Office Doc creator: converte i documenti scansionati in un file Microsoft® Word®, Excel® o PowerPoint® per modificarlo

Fax a colori fronte/retro

- | Velocità di trasmissione di 33600 bps | Invio e ricezione di fax da PC
- | I-Fax Solutions
- | BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti
- | Compatibilità Secure Pro
- | Servizi Cloud
- | Lettore NFC integrato per autenticazione tramite card e connessione a dispositivi mobile Android
- | **Dimensioni (l x h x p):** 495 x 549 x 526 mm
- | **Peso:** 28,7 kg
- | **Articoli in dotazione:** TN-421BK (circa 3.000 pagine), TN-421C (circa 1.800 pagine), TN-421Y (circa 1.800 pagine), TN-421M (circa 1.800 pagine), DR-421CL, BU-330CL, WT-320CL, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso, cavo telefonico (solo modelli MFC)

Copiatore a colori fronte/retro

- | Piano fisso A4 e caricatore di documenti da 70 fogli (ADF) con Dual Cis
- | Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- | Funzione Impila e Fascicola

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN426BK	Toner nero da 9.000 pagine (ISO 19798)	€ 153,86
TN426C	Toner ciano da 6.500 pagine (ISO 19798)	€ 285,49
TN426M	Toner magenta da 6.500 pagine (ISO 19798)	€ 285,49
TN426Y	Toner giallo da 6.500 pagine (ISO 19798)	€ 285,49
DR421CL	Tamburo da 50.000 pagine	€ 158,59
BU330CL	Belt Unit da 130.000 pagine	€ 60,05
WT320CL	Waste Tank da 50.000 pagine	€ 23,17
COSTO COPIA END USER COLORE (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,1388
COSTO COPIA END USER B/N (COMPRENDE TONER, TAMBURRO, BELT UNIT E WASTE TANK)		€ 0,0195

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
 LT330CL	Cassetto carta da 250 fogli (Max 3 supportati)	€ 194,03
 LT340CL	Cassetto carta da 500 fogli (Max 2 supportati)	€ 220,56
 TC4100	Adattatore per Tower Tray TT4000 (necessario per Tower Tray)	€ 54,73
 TT4000	Tower Tray da 4 cassette da 520 fogli cad.	€ 913,76
 B9000	Mobiletto inferiore in metallo	€ 127,00
 PB4000	Kit antiribaltamento per B9000	€ 24,29

Brother MFC-L8390CDW

Stampante multifunzione LED a colori 4 in 1 compatta con stampa e scansione duplex, rete cablata, wireless, NFC per autenticazione e display touchscreen a colori da 8.8 cm

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 656,25**



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

Stampante LED a colori

- | Velocità di stampa: fino a 30 pagine al minuto (ppm) | Unità di stampa fronte/retro integrata | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Memoria di 512 MB | Linguaggi di stampa: PCL6, BR-Script3 PDF versione 1.7, XPS versione 1.0
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed | Display touchscreen a colori da 8.8 cm
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux | Cassetto carta da 250 fogli (+1 cassetto opzionale da 250 fogli) e vassoio multiuso da 30 fogli | Uscita carta da 150 fogli (80 g/m2) | Tipi e grammatura carta - Cassetto standard: carta normale e carta riciclata (60 - 163 g/m2) | Tipi e grammatura carta - Slot di inserimento manuale: carta normale, carta riciclata, carta fine, etichette, buste (60 - 163 g/m2) | Stampa da USB: stampa direttamente da un'unità flash USB (PDFv1.7, JPEG, TIFF)
- | Compatibile con Order Supplies, Remote Panel, Help Request, ThinPrint Client, SecurePrint+, Barcode Print+, Barcode Utility
- | NFC per autenticazione sicura

Rete e Sicurezza

- | Gigabit ethernet
- | Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad Hoc Mode) Supporta 2,4 GHz e 5 GHz | WiFi Direct
- | Stampa da dispositivi mobile/web: iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone), Apple AirPrint
- | Funzione Lock: limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi tramite blocco
- | Secure Function Lock 3.0: consente di limitare l'accesso di singoli utenti o gruppi di utenti in una rete. Può essere utilizzata con gli identificativi di login degli utenti PC (fino a 100 utenti)
- | Stampa sicura: protegge i processi di stampa con un codice di sblocco a 4 cifre che deve essere inserito nell'apparecchio per effettuare la stampa | Connettività web: consente di effettuare, senza utilizzare un PC, la stampa dai servizi Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote
- | App Brother: Print creative center, scansione verso dispositivi mobili, scansione con creazione di PDF ricercabili, ingrandimento del testo copiato, inoltra fax su cloud/email, scansione verso PowerPoint, scansione verso Excel, scansione verso Word, scansione semplificata verso e-mail

Copiatore a colori

- | Piano fisso DIN A4 e caricatore di documenti da 50 fogli (ADF)
- | Velocità di stampa (A4): fino a 30 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico

Scanner a colori

- | Tipo di scanner: Dual CIS (Contact Image Sensor)
- | Risoluzione ottica: fino a 1.200 x 2.400 dpi (da piano fisso) - Fino a 600 x 600 dpi (da ADF)
- | Velocità scansione in monocromatico: 56 ipm (immagini al minuto)
- | Velocità scansione a colori: 56 ipm (immagini al minuto)
- | Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- | Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF/SharePoint/FTP/ Cartella di rete
- | Profili di scansione: è possibile creare fino a 25 profili predefiniti di rete o FTP per memorizzare facilmente varie impostazioni di scansione

Fax

- | Velocità di trasmissione: 33.600 bps (Super G3) | PC Fax - Invio e ricezione dei fax direttamente dal PC in uso | Ricezione fax fronte-retro: sì | Memoria pagine: fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
- | **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 401 x 462 mm
- | **Peso:** 21,9 kg
- | **Articoli in dotazione:** guida installazione, toner per ca. 2.600 pagine nero e 1.400 per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-248CL, BU-229CL, WT-229CL, cavo di alimentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
TN252PBK	Toner nero da 4.500 pagine (ISO 19798)	€ 135,23
TN252PC	Toner ciano da 4.000 pagine (ISO 19798)	€ 211,99
TN252PM	Toner magenta da 4.000 pagine (ISO 19798)	€ 211,99
TN252PY	Toner giallo da 4.000 pagine (ISO 19798)	€ 211,99
DR248CL	Tamburo da 30.000 pagine	€ 131,92
BU229CL	Belt Unit da 60.000 pagine	€ 140,84
WT229CL	Waste Tank da 50.000 pagine	€ 21,99

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	LT310CL Cassetto carta da 250 fogli	€ 188,71
	CH1000 Supporto esterno per lettore di card	€ 18,66

SMALTIMENTO dei CONSUMABILI ESAUSTI



Brother mette a disposizione della propria clientela professionale (aziende e professionisti) un servizio di ritiro e riciclo delle cartucce toner laser esauste, tramite operatori autorizzati. La raccolta è dedicata esclusivamente ai toner originali Brother, non ricondizionate.

Come funziona il programma di riciclo toner Brother?

Accedere al servizio è facilissimo: basta registrarsi sul portale <https://brother.cycleon.net/> e richiedere la consegna dei contenitori ("Ecobox"), da riempire con i toner esausti. Sempre tramite il portale, sarà poi possibile richiedere il ritiro degli Ecobox da parte di un trasportatore autorizzato.

Nulla di quanto raccolto andrà in discarica e ogni cartuccia toner verrà riciclato presso le nostre fabbriche in Europa.

Come richiedere il ritiro?

1. L'utente si registra al servizio al link <https://brother.cycleon.net/>, e sceglie "Richiedi contenitori vuoti Italia".
2. Brother invierà tre contenitori per inserire le cartucce toner esauste.
3. Una volta inserite almeno 4 cartucce toner nell'Ecobox, l'utente potrà contattarci cliccando su "Richiesta di un ritiro Italia": un trasportatore autorizzato passerà a ritirare l'Ecobox, rilasciando il Formulario di Identificazione del rifiuto, come richiesto dal legislatore italiano.
4. Brother provvederà a inviare alle proprie fabbriche le cartucce raccolte perché vengano riciclate.

TECNOLOGIA INKJET A3



MULTIFUNZIONE INKJET

Brother MFC-J5955DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con funzione di stampa A3, fronte-retro in stampa e scansione Dual CIS, rete cablata e wireless integrata, WiFi Direct, NFC, Cloud, vassoio bypass da 100 fogli, doppio cassetto carta, display LCD touchscreen da 8,8 cm

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 533,29**



Stampante a colori A3

- | Emulazione PCL
- | Tecnologia Inkjet

Stampa in fronte-retro A4

- | Tempo di prima stampa da 4,4 secondi in monocromatico, 4,6 secondi a colori
- | Fino a 30 ipm in monocromatico e a colori
- | Risoluzione fino a 1.200 x 4.800 dpi
- | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX, 802.11b/g/n
- | NFC per stampa mobile e autenticazione utenti

Copiatore a colori A4

- | Copia senza PC – da piano fisso o ADF
- | Copia fronte-retro
- | Copia ID, Copia 2 in 1

Piano fisso A4

- | Caricatore automatico di documenti da 50 fogli (ADF)
- | Due cassette carta da 250 fogli ciascuno
- | Vassoio multiuso da 100 fogli
- | Fino a 25 ipm in monocromatico, fino a 16 ipm a colori

Scanner a colori A4

- | Scansione fronte-retro automatica Dual CIS fino al formato A4
- | Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/SFTP/email server/network/servizi web
- | Fax a colori A4 con e senza PC
- | Cartucce alta capacità incluse nella confezione (3.000 pagine BK, 1.500 pagine C/M/Y)

Fax a colori A4

- | Fax con e senza PC
- | **Dimensioni (l x h x p):** 545 x 375 x 436 mm
- | **Peso:** 20,9 kg

| **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida di installazione rapida

Brother MFC-J6955DW

Multifunzione inkjet A3 con due cassette carta, fronte-retro Dual CIS fino al formato A3, rete cablata e wireless, cartucce XL, Wi-Fi Direct, NFC, AirPrint, Mobile Connect

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 652,17**



Stampante a colori fronte/retro A3

- | Emulazione PCL
- | Tecnologia Inkjet
- | Fino a 30 ipm in monocromatico e a colori
- | Risoluzione fino a 1.200 x 4.800 dpi
- | Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia LAN 10/100 Base TX e WLAN 802.11 b/g/n

Copiatore a colori A3

- | Copia fronte/retro automatica fino al formato A3
- | Copia senza PC – da piano fisso e ADF

Piano fisso A3

- | Copia ID
- | Copia da A4 a A3
- | ADF da 50 fogli
- | 2 cassette carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 100 fogli fino al formato A3
- | Fino a 25 ipm in monocromatico e 16 ipm a colori

Scanner a colori A3

- | Scansione fronte/retro automatica
- | Dual CIS fino al formato A3
- | Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/SFTP/email server/network/servizi web
- | Scansione tramite piano fisso A3 o ADF Stampa e scansione da dispositivi mobili
- | Supporta Brother Mobile Connect, Apple AirPrint

Fax a colori A3

- | Fax con e senza PC
- | Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN | Wi-Fi Direct
- | Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web

Connettività

- | NFC per stampa mobile e autenticazione utenti
- | Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN | Wi-Fi Direct
- | Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web
- | Cartucce alta capacità incluse nella confezione (3.000 pagine BK, 1.500 pagine C/M/Y)

Dimensioni (l x h x p): 575 x 375 x 477 mm

Peso: 24,0 kg

Articoli in dotazione: 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
LC-428XLBKP	Cartuccia nero da 6.000 pagine (ISO 24711)	€ 91,25
LC-428XLCP	Cartuccia ciano da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76
LC-428XLMP	Cartuccia magenta da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76
LC-428XLYP	Cartuccia giallo da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	B600K Mobiletto inferiore in metallo per serie J6000 - HL-J6010DW – MFC-J6955DW - MFC-J6957DW	€ 147,00

Brother MFC-J6957DW

Multifunzione ink-jet A3 con tre cassette carta, fronte-retro Dual CIS fino al formato A3, rete cablata e wireless, cartucce XL, Wi-Fi Direct, NFC, AirPrint, iPrint&Scan, Mobile Connect.

**Prezzo dealer
partner: € 1.004,00**



Stampante a colori fronte/retro A3

- | Emulazione PCL
- | Tecnologia Inkjet
- | Fino a 30 ipm in monocromatico e a colori
- | Risoluzione fino a 1.200 x 4.800 dpi
- | Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia LAN 10/100 Base TX e WLAN 802.11 b/g/n

Copiatore a colori A3

- | Copia fronte/retro automatica fino al formato A3
- | Copia senza PC – da piano fisso e ADF

Piano fisso A3

- | Copia ID
- | Copia da A4 a A3
- | ADF da 50 fogli
- | 3 cassette carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 100 fogli fino al formato A3
- | Fino a 25 ipm in monocromatico e 16 ipm a colori

Scanner a colori A3

- | Scansione fronte/retro automatica
- | Dual CIS fino al formato A3
- | Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/ SFTP /email server/network/servizi web
- | Scansione tramite piano fisso A3 o ADF Stampa e scansione da dispositivi mobili
- | Supporta Brother Mobile Connect, Apple AirPrint

Fax a colori A3

- | Fax con e senza PC
- | Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN I Wi-Fi Direct
- | Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web

Connettività

- | NFC per stampa mobile e autenticazione utenti
- | Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN I Wi-Fi Direct
- | Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web

| Cartucce alta capacità incluse nella confezione (3.000 pagine BK, 1.500 pagine C/M/Y)

| **Dimensioni (l x h x p):** 576 x 445 x 477 mm

| **Peso:** 27,5 kg

| **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
LC-428XLBKP	Cartuccia nero da 6.000 pagine (ISO 24711)	€ 91,25
LC-428XLCP	Cartuccia ciano da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76
LC-428XLMP	Cartuccia magenta da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76
LC-428XLYP	Cartuccia giallo da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	B600K Mobiletto inferiore in metallo per serie J6000 - HL-J6010DW – MFC-J6955DW - MFC-J6957DW	€ 147,00

Brother MFC-J6959DW

Multifunzione ink-jet A3 con due cassette carta, stampa banner, taglierina automatica, fronte-retro Dual CIS fino al formato A3, rete cablata e wireless, cartucce XL, Wi-Fi Direct, NFC, AirPrint, iPrint&Scan, Mobile Connect.

**Prezzo dealer
partner: € 1.180,00**



Stampante a colori fronte/retro A3

- | Emulazione PCL
- | Tecnologia Inkjet
- | Fino a 30 ipm in monocromatico e a colori
- | Risoluzione fino a 1.200 x 4.800 dpi
- | Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia LAN 10/100 Base TX e WLAN 802.11 b/g/n

Copiatore a colori A3

- | Copia fronte/retro automatica fino al formato A3
- | Copia senza PC – da piano fisso e ADF

Piano fisso A3

- | Copia ID
- | Copia da A4 a A3
- | ADF da 50 fogli
- | Cassetto carta da 250 fogli fino al formato A3, cassetto inferiore da 500 fogli A4 o rotolo carta, vassoio multiuso da 100 fogli fino al formato A3
- | Taglierina automatica
- | Fino a 25 ipm in monocromatico e 16 ipm a colori

Scanner a colori A3

- | Scansione fronte/retro automatica
- | Dual CIS fino al formato A3
- | Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/ SFTP /email server/network/servizi web
- | Scansione tramite piano fisso A3 o ADF Stampa e scansione da dispositivi mobili
- | Supporta Brother Mobile Connect, Apple AirPrint

Fax a colori A3

- | Fax con e senza PC
- | Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN | Wi-Fi Direct
- | Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web

Connettività

- | NFC per stampa mobile e autenticazione utenti
- | Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN | Wi-Fi Direct
- | Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web

- | Cartucce alta capacità incluse nella confezione (3.000 pagine BK, 1.500 pagine C/M/Y)

| **Dimensioni (l x h x p):** 576 x 445 x 477 mm

| **Peso:** 28,6 kg

| **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
LC-428XLBKP	Cartuccia nero da 6.000 pagine (ISO 24711)	€ 91,25
LC-428XLCP	Cartuccia ciano da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76
LC-428XLMP	Cartuccia magenta da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76
LC-428XLYP	Cartuccia giallo da 5.000 pagine (ISO 24711)	€ 88,76

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo End User Consigliato
	B600K Mobiletto inferiore in metallo per serie J6000 - HL-J6010DW – MFC-J6955DW - MFC-J6957DW	€ 147,00

SOFTWARE



Barcode Print+



Barcode Utility



Custom UI



Secure Print+



Order Supplies



Request Help



Remote Panel



ThinPrint

LE LIGHT SOLUTION DI BROTHER

Barcode Utility



L'applicazione Barcode Utility permette di acquisire, gestire ed archiviare i documenti aziendali dotati di codice a barre in maniera facile ed efficiente. Grazie a questa soluzione, l'archiviazione e la ricerca a posteriori dei documenti avverranno rapidamente, apportando significativo risparmio di tempo e denaro. Se il codice a barre non è già presente sul documento, sarà possibile produrlo tramite le stampanti per etichette Brother.

La scelta ideale per chi deve gestire documenti e archivi

- ✚ Migliorare l'acquisizione, l'indicizzazione e la sicurezza dei flussi documentali è fondamentale per efficientare il workflow all'interno di un ufficio o di un'azienda. Il passaggio dai processi cartacei ai flussi di lavoro digitali è la chiave di ogni azienda di successo.
- ✚ I servizi di scansione e archiviazione Brother offrono la migliore soluzione per la gestione dei documenti e degli archivi elettronici, con soluzioni personalizzate e di semplice utilizzo.
- ✚ Barcode Utility è la soluzione ideale per ottimizzare grandi volumi di scansione e per chi cerca una soluzione software semplice e facilmente integrabile nel flusso di lavoro aziendale.

Crea il tuo archivio digitale automatizzato in pochi secondi



Separa i documenti in modo automatico



Rinomina automaticamente i tuoi file



Archivia i documenti dove vuoi tu



Software facile da scaricare



Alta velocità di esecuzione



Fino a 30 regole di archiviazione diverse

<https://www.brother.it/business-solutions/barcode-utility>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

Secure Print+



Secure Print+ è la soluzione di “pull printing” ideale per gestire in sicurezza i documenti stampati, ritirando solo quelli effettivamente necessari una volta inviata la stampa al dispositivo e tramite un accesso alla stampante in modalità NFC o attraverso l’inserimento di un codice PIN.

Documenti riservati e confidenziali sono spesso stampanti e lasciati incustoditi sulla stampante, permettendo così a chiunque di prenderne visione. Con Secure Print+, invece, i documenti sono messi in sicurezza in ogni fase del lavoro di stampa, dall'invio fino al ritiro della stampa dalla macchina.

- ✚ I documenti riservati sono rilasciati dalla stampante solo quando ne fai richiesta.
- ✚ Solo gli utenti autorizzati (in possesso di codice PIN o card NFC) possono ritirare i documenti in stampa.
- ✚ I documenti riservati non rimangono incustoditi sulla stampante, evitando così il rischio di essere visti da utenti non autorizzati.

Sicurezza a norma GDPR

- ✚ Gli utenti non autorizzati non potranno accedere ai documenti riservati in ogni fase del lavoro di stampa: dall'invio fino al ritiro.
- ✚ I documenti stampati sono ritirabili dal dispositivo solo con codice PIN o card NFC autorizzata.
- ✚ Puoi impostare un tempo limite entro cui i documenti devono essere ritirati.

Secure Print+ è una funzionalità di Print Management da attivare sulla singola macchina. Consente di configurare un PIN o una card NFC che l'utente può utilizzare per autorizzare e ritirare la stampa da una specifica stampante, semplicemente toccando il pannello con la card o inserendo il codice PIN. E' possibile creare specifici profili utente che danno accesso ad alcune o a tutte le funzioni della stampante. Secure Print+ si aggiunge al Blocco Funzioni di Sicurezza (Secure Function Lock) già presente di serie sui modelli.

<https://www.brother.it/business-solutions/secure-print-plus>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

Custom UI



Custom UI è la soluzione Brother per personalizzare il pannello di controllo dei dispositivi di stampa, facilitando il workflow dei singoli utenti, ottimizzando tempo e riducendo gli errori. Permette di eseguire in totale sicurezza e in modo semplice operazioni complesse, inibendo anche l'accesso a determinate funzioni.

Semplifica e velocizza la gestione delle stampe e scansioni con il tool Brother Custom UI. Crea la tua interfaccia di controllo personalizzata che rispecchia le tue esigenze di stampa e scansione.

- + Personalizza l'interfaccia del display touchscreen, eliminando le funzionalità non necessarie e aggiungendo nuove funzioni speciali.
- + Aggiungi immagine di sfondo e icone con simboli personalizzati.
- + Crea flussi di archiviazione e stampa personalizzati direttamente sul pannello touchscreen per velocizzare le operazioni.
- + Riduci gli errori e risparmi tempo.

Ideale per le necessità aziendali

Crea un'interfaccia di controllo personalizzata per le tue esigenze, con immagine di sfondo, nuove icone e funzioni scorciatoie direttamente sul display touchscreen. Ideale per le stampanti e gli scanner presenti in un ambiente condiviso.

Soluzione su misura

Grazie alla personalizzazione, riduci gli errori e crei funzionalità personalizzate di stampa o scansione direttamente sul pannello di controllo, che puoi attivare con un semplice tocco sul display. Così riduci al minimo l'impegno per lo staff, senza spendere soldi e tempo per training interni.

Conforme alle nuove normative in materia di privacy

Con Custom UI puoi impedire l'utilizzo non autorizzato del dispositivo grazie alla rimozione di specifiche funzionalità dal pannello di controllo della stampante o scanner.

<https://www.brother.it/business-solutions/custom-ui>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

Barcode Print+

Barcode Print+

Stampa in modo semplice i font con codici a barre direttamente dalla tua stampante Brother.



Stampa facilmente i font con codici a barre

Barcode Print+ consente di stampare facilmente i codici a barre dalla tua stampante Brother.

Basta semplicemente inviare alla stampante il documento contenente il codice a barre, il quale una volta codificato, viene stampato esattamente come dovrebbe apparire. Grazie agli elevati standard di stampa Brother, i codici a barre possono essere facilmente codificati grazie a un'ampia compatibilità.

Quali vantaggi offre Barcode Print+ al tuo business



Semplice integrazione

Facile integrazione nei sistemi software esistenti. Pienamente compatibile con SAP e molte altre soluzioni aziendali.



Utilizzo della tua stampante per ufficio

Non è necessario utilizzare una stampante particolare o dedicata. La stampa dei font con codice a barre può essere facilmente aggiunta alla stampante professionale Brother.



Su misura per il tuo business

Stampa facilmente i codici a barre di cui la tua azienda ha bisogno, per soddisfare le tue specifiche esigenze.

<https://www.brother.it/business-solutions/barcode-print-plus>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

Order Supplies



Order Supplies

Ordina facilmente i toner dal tuo dispositivo di stampa grazie al servizio Order Supplies.

Riordina facilmente i toner per la tua stampante

Il riordino dei toner per la tua stampante è veloce ed efficiente grazie al servizio Order Supplies di Brother.

Il riordino dei materiali di consumo è un servizio di Brother che permette di ordinare il corretto materiale di consumo in caso di bisogno. Basta semplicemente premere l'icona "Sevices" presente sulla schermata principale della stampante e selezionare "Order Supplies".

Quali vantaggi offre Order Supplies?



Maggiore efficienza

Riordina i materiali di consumo solo quando si stanno esaurendo.



Risparmio di spazio

Elimina la necessità di stoccare il materiale.



Supporto centralizzato

Semplifica il supporto IT grazie ad un'unica assistenza.


Ordina i materiali di consumo in 3 semplici passi



1. Seleziona "Order Supplies"



2. Inserisci la qualità




3. Richiesta inviata al servizio

<https://www.brother.it/business-solutions/order-supplies>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

Request Help



Ricevi assistenza direttamente dal pannello di controllo in 3 passaggi

Ottieni un miglior controllo sulle prestazioni delle tue stampanti richiedendo assistenza tecnica direttamente dal dispositivo di stampa.

Request Help è un servizio Brother che consente all'amministratore IT o al rivenditore di risolvere facilmente gli errori che possono verificarsi sul dispositivo di stampa. Basta premere l'icona "Request Help" sul pannello di controllo per creare un report diagnostico completo che viene automaticamente inviato tramite e-mail all'amministratore IT o al rivenditore.

Quali vantaggi offre Request Help al tuo business?



Maggiore efficienza

Analisi veloce ed efficiente dei problemi tecnici.



Reportistica completa

L'amministratore IT o il rivenditore avranno tutte le informazioni necessarie sin dall'inizio del processo di risoluzione dei problemi.




Supporto centralizzato

Semplifica il supporto IT grazie ad un'unica assistenza.

<https://www.brother.it/business-solutions/request-help>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

Remote Panel



Gestione da remoto in tempo reale

I dispositivi professionali Brother dispongono della soluzione opzionale Remote Panel che consente all'amministratore IT o al rivenditore di risolvere i problemi dei dispositivi di stampa da remoto. Il pannello di controllo del dispositivo di stampa può essere gestito comodamente dal tuo PC.

Remote Panel funziona in tempo reale e offre un'interfaccia interattiva completa del dispositivo di stampa. Gli amministratori IT o i rivenditori possono accedere a tutte le funzionalità della stampante, inclusa la modalità *maintenance* per diagnosticare e risolvere rapidamente eventuali problemi e consentire la modifica delle impostazioni come se si trovassero fisicamente davanti al dispositivo.

Quali vantaggi offre Remote Panel?



Maggiore efficienza

Risolvi rapidamente e facilmente qualsiasi problema con la stampante senza dover aspettare l'arrivo dell'assistenza.



Supporto centralizzato

Semplifica il supporto IT grazie ad un'unica assistenza.



Massima sicurezza

I dati del dispositivo di stampa sono condivisi attraverso un canale di comunicazione sicuro, garantendo che le informazioni siano crittografate.

<https://www.brother.it/business-solutions/remote-panel>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

ThinPrint Client



ThinPrint Client

I tempi di inattività e la sicurezza dei dati sono aree sensibili anche durante la stampa.

Grazie alla collaborazione di ThinPrint e Brother, hai sempre una stampa sicura, veloce e affidabile.

Massimizza le prestazioni ed elimina i problemi di stampa

L'aggiornamento ThinPrint Client consente una comunicazione efficace con il motore ThinPrint. Grazie al processo di compressione, ThinPrint Client offre una praticità di stampa indispensabile con un output di stampa rapido, riducendo in modo significativo lo sforzo sulla rete, poiché il volume di dati durante il trasferimento dei lavori di stampa è ridotto fino al 98%.

La soluzione di stampa per ambienti desktop remoti e virtuali che garantisce il pieno controllo delle architetture di stampa virtualizzate (Microsoft, VMware, Citrix, Parallels). Il sistema di gestione della stampa facile da implementare che riduce l'onere per gli amministratori IT gestendo comodamente tutte le stampanti e i driver **di stampa aziendali**.



Massima produttività

La compressione dei dati fino al 98% riduce il traffico di rete e aumenta le prestazioni di stampa



Stampa sempre disponibile

Grazie al bilanciamento del carico e al failover per i server di stampa e i client



Sicurezza a norma GDPR

La comunicazione con crittografia SSL / TLS protegge i tuoi documenti in modo sicuro fino alla loro stampa

<https://www.brother.it/business-solutions/thinprint-client>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Sales Account Brother di riferimento.

Secure Print Advanced



Secure Print Advanced è la soluzione di “pull printing” ideale per gestire in sicurezza i documenti stampati, ritirando solo quelli effettivamente necessari una volta inviata la stampa al dispositivo e tramite un accesso alla stampante in modalità NFC o attraverso l’inserimento di un codice PIN.

Documenti riservati e confidenziali sono spesso stampanti e lasciati incustoditi sulla stampante, permettendo così a chiunque di prenderne visione. Con Secure Print Advanced, invece, i documenti sono messi in sicurezza in ogni fase del lavoro di stampa, dall'invio fino al ritiro della stampa dalla macchina.

- ✚ I documenti riservati sono rilasciati da una stampante solo quando ne fai richiesta.
- ✚ Solo gli utenti autorizzati (in possesso di codice PIN o card NFC) possono ritirare i documenti in stampa.
- ✚ I documenti riservati non rimangono incustoditi sulla stampante, evitando così il rischio di essere visti da utenti non autorizzati.

Sicurezza a norma GDPR

- ✚ Gli utenti non autorizzati non potranno accedere ai documenti riservati in ogni fase del lavoro di stampa: dall'invio fino al ritiro.
- ✚ I documenti stampati sono ritirabili da qualsiasi dispositivo abilitato solo con codice PIN o card NFC autorizzata.
- ✚ Puoi impostare un tempo limite entro cui i documenti devono essere ritirati.

Secure Print Advanced è una funzionalità di Print Management da attivare sulla singola macchina. Consente di configurare un PIN o una card NFC che l'utente può utilizzare per autorizzare e ritirare la stampa da una delle stampanti installate, semplicemente toccando il pannello con la card o inserendo il codice PIN. È possibile creare specifici profili utente che danno accesso ad alcune o a tutte le funzioni della stampante. Secure Print+ si aggiunge al Blocco Funzioni di Sicurezza (Secure Function Lock) già presente di serie sui modelli.

<https://www.brother.it/business-solutions/secure-print-advanced>

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore Brother di riferimento.

ETICHETTATURA ELETTRONICA



P-TOUCH

Brother PT-D610BTVP

Etichettatrice desktop professionale collegabile a PC



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Nastri TZe da 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
- I Stampa di codici a barre
- I Stampa fino a 7 righe per etichetta
- I Taglierina automatica a taglio completo
- I Velocità di stampa 30 mm / sec
- I Tastiera QWERTY per una semplice digitazione del testo
- I Display LCD a colori retroilluminato ad alta risoluzione
- I Tasti funzione "One Touch" per un facile utilizzo
- I Compatibile con Windows e Mac
- I Risoluzione 180 dpi
- I 14 font, 617 simboli e 99 cornici installati
- I Max. altezza di stampa circa 18 mm
- I Include Software P-Touch Editor, Adattatore CA, cavo mini-USB e un nastro TZe

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
ADE001	Adattatore di rete

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
TZE	Nastro laminato fino a 24 mm

Brother PT-P900W e PT-P950NW

Etichettatrici professionali con connettività Wi-Fi e cablata



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Uso di tutti i font e i simboli installati sul PC
- I Compatibile con nastri TZe da 3,5 - 36 mm e termo-restringenti HSe da 5,8 - 23,6 mm
- I Compatibile con etichette fustellate FLe (45 x 21 mm)
- I Connettività Wi-Fi e di rete cablata (solo PT-P950NW)
- I Connettività Bluetooth (opzionale solo per PT-P950NW)
- I Massima altezza di stampa 32 mm
- I Elevata velocità di stampa (60 mm/sec) e risoluzione di stampa (fino a 360 dpi)
- I Pannello Touch Screen (opzionale solo per PT-P950NW) per la stampa di etichette senza uso di PC
- I Software P-touch Editor Professionale per la creazione delle etichette
- I Facile importazione di database, loghi, immagini e creazione di codici a barre
- I Include un nastro TZe da 36 mm, adattatore CA, cavo USB e manuale utente

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
PABB002	Base per batteria agli ioni di litio
PABT4000LI	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
PABI002	Interfaccia Bluetooth (solo PT-P950NW)
PATDU003	Unità display Touch Screen (solo PT-P950NW)
PASCA001	Adattatore Seriale

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
TZE	Nastro laminato fino a 36 mm
FLE	Nastro per etichette a bandiera
HSE	Nastro termorestringente

Nastri TZe

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Nastro laminato standard (8 metri / *4 metri)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Nastro laminato fluorescente (5 metri)						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Nastri laminati opachi (8 metri / **5 metri)						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
Nastri laminati pastello (4 metri)						
			TZe-MQ631			
			TZe-MQE31			
			TZe-MQF31			
Nastri laminati con motivo predefinito (4 metri)						
			TZe-MPGG31			
			TZe-MPPH31			
			TZe-MPRG31			
			TZe-MPSL31			
Nastri laminati metallici (8 metri)						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Nastri non laminati (8 metri)						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Nastri laminati flessibili (Flexible ID) (8 metri)						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Nastri laminati con adesivo rinforzato (8 metri)						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Nastri in tessuto stirabili (3 metri)						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Nastri in tessuto (4 metri)						
			TZe-R231			
			TZe-R234			
			TZe-RE34			
			TZe-RN34			
			TZe-RW34			
Nastro di sicurezza laminato (8 metri)						
				TZe-SE4		
Nastri per marcatura elettrolitica						
				ST-e141	ST-e151	ST-e161
HG laminati*** (8 metri)						
			HG-e231V5		HG-e251V5	HG-e261V5
			HG-e631V5		HG-e651V5	
			HG-e131V5		HG-e151V5	
			HG-eM931V5		HG-eM951V5	
Nastri termorestringenti**** (1,5 metri)						
	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251	
Etichette fustellate FLe***** (72 etichette - 45x21 mm)						
FLe-2511	FLe-6511	FLe-7511				

*** Utilizzabile solo con PT-e300/e550WVP, PT-9700/9800PCN, PT-P900W/P950NWB. ***** Utilizzabile solo con PT-e300/e550WVP, PT-P900W/P950NWB.

***** Utilizzabile solo con PT-D800W, PT-P900W/P950NWB.

Per trovare il nastro che fa per voi visitate www.brother.it

I colori effettivi dei nastri possono risultare diversi per motivi tecnici di stampa. La disponibilità dei nastri varia da paese a paese.



Specifiche nastri TZe



Laminate



Resistenti alle temperature
estreme, da -80°C a +150°C



Resistenti alle abrasioni



Resistenti all'acqua



Resistenti alla luce solare



Resistenti agli agenti chimici



Pratico sistema di distacco
"easy peel"



Adesivo rinforzato

Applicazioni nastri TZe



Segnaletica ospedaliera: camera e orari visite.

Etichette nero su trasparente 24 o 36mm.

Lunga durata. Elevata leggibilità.



Dispenser sapone con avviso

“Lava le mani”.

Etichette blu su bianco 24 o 36.



Identificazione bombole ossigeno.

Etichette 24 o 36 mm nero su giallo.

Permanenza ed evidenza delle informazioni.



Etichette per flaconi, provette

esami di

laboratorio da 18, 24, 36 mm.



Avvisi su attrezzature mediche:
nero su arancio fluo 24mm “Non
staccare la spina!” e nero su giallo
24 mm. Ideali anche per
attrezzature destinate alla
sterilizzazione in autoclave.

Applicazioni nastri TZe



Nastri di sicurezza nero su bianco
24mm per identificazione
permanente asset aziendali.



Nastri a bandiera per
identificazione e riconoscimento cavi.



Etichette formati e colori diversi
per riconoscimento chiavi ufficio.
Lunga durata.



Avvisi su dispenser gel igienizzante.
Resistenza ad abrasioni e agenti chimici.



Identificazione a lunga durata di oggetti per
sale riunioni, catering, ospitalità.

Applicazioni nastri TZe



Etichette per giardinaggio.

Resistenza a umidità, calore, abrasioni.



Etichettatura attrezzature da esterno. Resistenza a luce solare, agenti atmosferici, condizioni climatiche estreme (-80°/ + 150°).



Serre e fioristi.

Identificazione nome piante.

Durata e resistenza a umidità e abrasioni.



Nastro in tessuto stirabile per divise, grembiuli bambini, asciugamani asilo.

Lunga durata e riconoscimento immediato.



Nastro in tessuto utilizzabile per personalizzazione confezioni.

Gioiellerie e beni di lusso in genere.

Applicazioni nastri TZe



Identificazioni merci e scaffali nei magazzini.
Resistenza alle peggiori condizioni
ambientali



Segnaletica generale e avvisi in
prossimità di macchinari su
impianti e nelle fabbriche.



Tracciabilità cibi surgelati.
Resistenza alle alte temperature e
all'umidità.



Identificazione
flaconi di medicinali prodotti
dalle farmacie. Nastro 36 mm.
Lunga durata e leggibilità.

QL

Brother QL-800

Stampante per etichette a due colori



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Stampa a due colori: rosso e nero
- I Tecnologia Plug&Print: Collega e Stampa senza necessità di installazione software
- I Utilizza rotoli DK a lunghezza continua e etichette pre-tagliate
- I Crea e stampa codici a barre, immagini, loghi e importazione database
- I Stampa etichette lunghe fino a 1m
- I Stampa ad alta velocità fino a 93 etichette/minuto
- I Taglierina automatica
- I Compatibile con Windows e MAC
- I Software progettazione etichette in dotazione "P-touch Editor"
- I Interfaccia USB
- I Include 2 rotoli starter, cavo USB, cavo alimentazione, documentazione
- I Articoli in dotazione: 2 rotoli starter, software su CD-ROM, cavo USB
- I Plug&Print: collega, inserisci il testo e stampa

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
DK	Rotoli di etichette e a lunghezza continua fino a 62 mm

Brother QL-820NWBC

Stampante per etichette a due colori con Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Stampa a due colori, rosso e nero
- I Connettività USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e compatibilità AirPrint e MFi
- I Utilizza rotoli DK a lunghezza continua e etichette pre-tagliate
- I Crea e stampa codici a barre, immagini, loghi e importazione database
- I Stampa etichette lunghe fino a 1m
- I Stampa ad alta velocità fino a 110 etichette/minuto
- I Display LCD grafico per la stampa autonoma delle etichette memorizzate
- I Taglierina Automatica
- I Compatibile con Windows e MAC
- I Software progettazione etichette in dotazione "P-touch Editor"
- I Kit di sviluppo software SDK per Windows, iOS e Android
- I Accessorio opzionale unità batteria Li-ion esterna
- I Include 2 rotoli starter, cavo USB, cavo alimentazione e adattatore CA, documentazione

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
PABU001	Base per batteria agli ioni di litio

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
DK	Rotoli di etichette e a lunghezza continua fino a 62 mm

Brother QL-1110NWBC

Stampante per etichette fino a 103,6 mm ampiezza con ampia connettività



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Stampa con una larghezza di stampa reale fino a 101,6 mm
- I Connettività USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, MFI e compatibilità AirPrint
- I Utilizza rotoli DK a lunghezza continua e etichette pretagliate
- I Crea e stampa codici a barre, immagini, loghi e importazione database
- I Funzione "Ritaglia e Stampa": trasforma automaticamente un foglio A4 di etichette in singole etichette
- I Stampa etichette lunghe fino a 1 m ("iPrint&Label) o 3 m (Win/Mac)
- I Stampa ad alta velocità fino a 110 mm/secondo
- I Taglierina Automatica e Batteria interna
- I Compatibile con Windows e MAC, Excel e Windows
- I Software progettazione etichette in dotazione "P-touch Editor"
- I Kit di sviluppo software SDK per Windows, iOS e Android
- I USB Host per collegare dispositivi esterni (p.e. Lettore codici a barre)
- I Certificazione Energy Star
- I Include 2 rotoli starter, cavo USB, cavo alimentazione CA, documentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
DK	Rotoli di etichette e a lunghezza continua fino a 103,60 mm

Nastri DK



Etichette fustellate DK	Materiale	Colore	Dimensioni	Codice
Etichette indirizzi standard (400/rotolo)	Carta	Bianco	29 x 90 mm	DK-11201
Etichette indirizzi grandi (400/rotolo)	Carta	Bianco	38 x 90 mm	DK-11208
Etichette indirizzi piccole (800/rotolo)	Carta	Bianco	62 x 29 mm	DK-11209
Etichette di spedizione (300/rotolo)	Carta	Bianco	62 x 100 mm	DK-11202
Etichette di spedizione grandi (180/rotolo)	Carta	Bianco	103 x 184 mm	DK-11247*
Etichette per codici a barre (600/rotolo)	Carta	Bianco	102 x 51 mm	DK-11240*
Etichette per cartelle documenti (300/rotolo)	Carta	Bianco	17 x 87 mm	DK-11203
Etichette multiuso (400/rotolo)	Carta	Bianco	17 x 54 mm	DK-11204
Etichette quadrate (1000/rotolo)	Carta	Bianco	23 x 23 mm	DK-11221
Etichette per CD/DVD (100/rotolo)	Pellicola	Bianco	58 mm Ø	DK-11207
Etichette rotonde (1200/rotolo)	Carta	Bianco	12 mm Ø	DK-11219
Etichette rotonde (1000/rotolo)	Carta	Bianco	24 mm Ø	DK-11218



Nastri a lunghezza continua DK -30,48 m	Materiale	Colore	Dimensioni	Codice
Lunghezza continua	Carta	Bianco	12 mm	DK-22214
Lunghezza continua	Carta	Bianco	29 mm	DK-22210
Lunghezza continua	Carta	Bianco	38 mm	DK-22225
Lunghezza continua	Carta	Bianco	50 mm	DK-22223
Lunghezza continua	Carta, non adesiva	Bianco	54 mm	DK-N55224
Lunghezza continua	Carta	Bianco	62 mm	DK-22205
Lunghezza continua	Carta, rimovibile	Bianco	62 mm	DK-44205
Lunghezza continua	Carta, rimovibile	Giallo	62 mm	DK-44605
Lunghezza continua	Carta	Bianco	103 mm	DK-22246**



Nastri a lunghezza continua DK -15,24 m	Materiale	Colore	Dimensioni	Codice
Lunghezza continua	Pellicola	Bianco	29 mm	DK-22211
Lunghezza continua	Pellicola	Bianco	62 mm	DK-22212
Lunghezza continua	Pellicola	Giallo	62 mm	DK-22605
Lunghezza continua	Pellicola	Trasparente	62 mm	DK-22113
Lunghezza continua - stampa rosso/nero	Carta	Bianco	62 mm	DK-22251

La disponibilità potrebbe variare da paese a paese

Le etichette in carta, in carta a due colori e i nastri in pellicola Brother DK non sono progettate per un'etichettatura durevole e permanente, come tutte le etichette a trasferimento termico diretto. I test effettuati dimostrano tuttavia che le etichette in carta, in carta a due colori e i nastri in pellicola Brother DK rappresentano una soluzione eccellente per l'etichettatura di breve durata. Per un'etichettatura durevole e permanente, si consiglia di utilizzare i nastri P-touch laminati Brother serie TZe.

Applicazioni nastri DK



Segnaletica laboratori, studi medici, palestre.
Durata media e resistenza discreta agli agenti esterni e all'abrasione. La pellicola DK gialla ha superato test per permanenza di breve durata anche in ambienti esterni.



Segnaletica ingresso
luoghi di lavoro.



Etichette per spedizioni pacchi.
Stampa di codici a barre,
creazione etichette in serie mediante software
PTouch Editor.



Prezzi e promozioni in evidenza.
Negozi, esposizioni indoor, fiere,
vetrine centri commerciali.

Applicazioni nastri DK



Stampa di codici a barre
perfettamente leggibili e rilevabili.
Per provette, merci e documenti.
Ottime in abbinata a prodotti
dotati di Barcode Utility



Prezzo e descrizione prodotti.
Etichetta ampia, chiara e leggibile per i negozi.



Evidenza informazioni
importanti, grazie alla stampa in
rosso e nero.



Etichette per identificazione e prezzi
cibo in negozio.
Stampa rosso e nero per dare evidenza
a elementi determinanti dell'etichetta, tipo
allergeni o nome del cibo.

Applicazioni nastri DK



Catering e industria alimentare.



Poste e servizi di spedizione.

Etichette in rosso e nero.



Fiorista. Nomi fiori e prezzi.



Bar, gastronomie e panetterie.



Magazzini. Identificazione scaffali.

TD termica diretta

Brother TD-4420DN

Stampante di etichette desktop professionale da 4" con tecnologia termica diretta



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Tecnologia termica diretta per stampare etichette senza necessità di cartucce o toner
- I Stampa etichette e ricevute fino a 118 mm di ampiezza
- I Massima area di stampa fino a 104 mm di ampiezza
- I Velocità fino a 8ips (203 mm/sec)
- I Risoluzione di stampa fino a 203 dpi
- I Interfaccia USB e Ethernet LAN
- I Porta seriale, USB 2.0
- I Compatibile con device iOS e Android utilizzando Brother SDK
- I Software integrati P-touch Editor, Mobile Deploy App, Brother Font Manager e Printer Setting Tool
- I Emulazione ZPL e CPCL, Comandi Raster, ESC/P e P-touch Template
- I Include alimentatore CA, cavo USB e documentazione

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
PACU001	Unità taglierina per taglio etichetta completo e parziale
PAHU3001	Unità testina di stampa (203 dpi)
PALP002	Unità spellicolatore
PAPR2001	Rullo Liner less Platen (203 dpi)

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
RD	Rotoli di etichette e a lunghezza continua fino a 118 mm

Nastri RD

Codice prodotto	Descrizione
RDM01E5	Rotolo di carta termica a lunghezza continua da 4" (101 mm x 27.7 m)
RDM03E1	Rotolo di etichette 4" (101 mm x 152 mm - 72 etichette)
RDP08E5	Rotolo di carta termica a lunghezza continua da 3" (76 mm x 35.3 m)
RDP09E1	Rotolo di etichette 3" (76 mm x 44 mm - 335 etichette)
RDR03E5	Rotolo di carta termica a lunghezza continua da 2" (58 mm x 12 m)
RDQ04E1	Rotolo di etichette da 2" (51 mm x 25 mm - 1564 etichette)
RDS01E2	Rotolo di etichette a lunghezza continua da 4" (101 mm x 44.7 m)
RDS02E1	Rotolo di etichette 4" (101 mm x 152 mm - 281 etichette)
RDS03E1	Rotolo di etichette 4" (101 mm x 49 mm - 843 etichette)
RDS04E1	Rotolo di etichette 3" (76 mm x 25 mm - 1564 etichette)
RDS05E1	Rotolo di etichette da 2" (50 mm x 25 mm - 1564 etichette)
RDS07E5	Rotolo in carta termica a lunghezza continua da " (58 mm x 86 m)

con la presente garantiamo che la carta termica AP62KS-FZ utilizzata per i rotoli della serie RD Brother è approvata ISEGA per il contatto diretto con gli alimenti, che di solito vengono lavati prima di essere ingeriti (ad esempio mele, ecc.).

Il trattamento termico e la carta sono esenti da bisfenolo A.

La leggibilità dell'immagine dura 10 anni in condizioni di conservazione della carta standard, vale a dire con una conservazione al riparo da luce diretta, con una temperatura ambiente di +/- 20° C e circa il 50% di umidità.

Applicazioni nastri RD



Etichettatura farmaci con evidenza di tutte le informazioni utili, quali: principi attivi, posologia, data, ecc.



Etichettatura strumenti per laboratori e ospedali



Etichettatura provette, attrezzatura medica e materiale ospedaliero in generale.



Etichettatura documenti pazienti



Indicazione prezzi, sconti e descrizioni articoli nei negozi di tutti i tipi: abbigliamento, sport, tecnologia, ecc.

Applicazioni nastri RD



Etichettatura cibi.



Etichettatura pacchi e scaffali.



Etichettatura strumenti studi medici.



Stampa appuntamenti
studi medici.



Bar e ristorazione.

TD trasferimento termico

Brother TD-4420TN

Stampante di etichette desktop professionale da 4" con tecnologia trasferimento termico



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Nuova tecnologia a trasferimento termico
- I Stampa etichette e ricevute
- I Utilizza rotoli di etichette e nastri fino a 300 m di lunghezza
- I Massima area di stampa fino a 108 mm (TD-4420TN)
- I Risoluzione fino a 203 dpi
- I Velocità fino a 6ips - 152 mm/sec
- I Interfaccia Ethernet LAN
- I Porta seriale, USB 2.0 e Host USB per collegare device esterni
- I Software integrati BarTender Ultra Lite e Brother Printer Management Tool
- I Emulazione FBPL-EZD (ZPL, ZPL2, EPL e DPL)
- I Include 2 mandrini da 1" per rotoli fino a 300 m lunghezza, anima di cart da 1", alimentatore CA, cavo USB e documentazione

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
PACU002	Unità taglierina per taglio etichetta completo e parziale
PALP003	Unità spellicolatore
PARH001	Porta rotolo esterno per rotoli fino a 300 m di lunghezza

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
ROTOI E NASTRI BROTHER E TERZE PARTI	Fino a 112 mm

Rotoli e nastri Brother per TDT

Codice prodotto	Descrizione
ROTOLO	
BUS-1J074102-121	Rotolo di etichette non patinate (102 mm x 74 mm - 1000 etichette)
BUS-1J150102-121	Rotolo di etichette non patinate (102 mm x 150 mm - 500 etichette)
BCS-1J074102-121	Rotolo di etichette patinate (102 mm x 74 mm - 1000 etichette)
BCS-1J150102-121	Rotolo di etichette patinate (102 mm x 150 mm - 500 etichette)
NASTRO INCHIOSTRO	
BWS-1D300-110	Rotolo di nastro Cera standard (110 mm x 300 m)
BWP-1D300-110	Rotolo di nastro Cera Premium (110 mm x 300 m)
BSS-1D300-110	Rotolo di nastro Cera/Resina standard (110 mm x 300 m)
BSP-1D300-110	Rotolo di nastro Cera/Resina Premium (110 mm x 300 m)
BRS-1D300-110	Rotolo di nastro Resina standard (110 mm x 300 m)
BRP-1D300-110	Rotolo di nastro Resina Premium (110 mm x 300 m)

LE STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO POSSONO UTILIZZARE ANCHE ETICHETTE E ROTOLI DI TERZE PARTI, IN PELLICOLA, PLASTICA E ALTRI MATERIALI IN MODO DA RISPONDERE IN MODO PRECISO ALLE ESIGENZE PIÙ DISPARATE.

IN COMBINAZIONE CON I NASTRI DI INCHIOSTRO, DETTI RIBBON, SI OTTENGONO ETICHETTE PERFETTE PER OGNI USO.

PER ESEMPIO, IL ROTOLO IN PELLICOLA USATO CON IL RIBBON IN RESINA OFFRE IL MASSIMO DELLA RESISTENZA, ANCHE ALL'ACQUA, PERMETTENDO DI OTTENERE ETICHETTE TIPO TZE MA DI DIMENSIONI SUPERIORI AI 36 MM.

Applicazioni rotoli e nastri TDT



Magazzini e logistica. Anche in condizioni estreme in termini di temperature e umidità.



Etichettatura in produzione e impianti. Anche in presenza di oli o agenti chimici.



Vivai. Carta di identità della pianta.



Identificazione pneumatici.

Applicazioni rotoli e nastri TDT



Negozi e vetrine.



Segnaletica ospedaliera.



Etichettatura alimenti.



Attività di protocollazione uffici e pubblica amministrazione.

VC500W

Brother VC-500W

Stampante per etichette a colori con connettività WiFi



Estensione
garanzia 36 mesi
on-center

SPECIFICHE TECNICHE

- I Stampa etichette a colori senza l'uso di inchiostro
- I Utilizza rotoli serie CZ da 9, 12, 19, 25 e 50mm
- I Connettività USB e WiFi
- I Compatibilità AirPrint
- I Batteria agli ioni di litio integrata
- I Velocità 8 mm/sec
- I Stampa fino a 420 mm di etichetta
- I Software progettazione etichette P-touch Editor gratuito
- I App disponibile per device mobili "Color Label Editor"
- I Include un nastro CZ da 25mm, cavo USB e documentazione

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
CZ-1001	Nastro a lunghezza continua da 9 mm
CZ-1002	Nastro a lunghezza continua da 12 mm
CZ-1003	Nastro a lunghezza continua da 19 mm
CZ-1004	Nastro a lunghezza continua da 25 mm
CZ-1005	Nastro a lunghezza continua da 50 mm
CK-1000	Cassetta di pulizia da 50 mm

Nastri CZ

Test	Risultato
Resistenza alle abrasioni	Alterato, ma leggibile
Resistenza alla temperatura	Inalterato, da -20 °C a +60 °C
Resistenza allo sbiadimento in ambiente interno	Inalterato
Resistenza allo sbiadimento in ambiente esterno	Alterato, ma leggibile
Immersione in acqua	Alterato, ma leggibile
Immersione in sostanze chimiche	Illeggibile
Abrasione dell'acqua	Illeggibile
Abrasione delle sostanze chimiche	Inalterato

La carta Zink è ideale per l'utilizzo in ambienti interni.


Applicazioni nastri CZ



Segnaletica uffici e negozi.



Badge ad alta personalizzazione.



Bar e ristoranti.



Contrassegno attrezzature
domestiche o aziendali.

Applicazioni nastri CZ



Hobbistica e creatività



Creazione album fotografici.



Personalizzazione merci negozio a colori.



Segnaletica di sicurezza a colori.

SCANNER



SCANNER

Brother ADS4100

Scanner desktop A4 con unità fronte-retro

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 395,72**



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Scansione automatica in fronte-retro a passaggio singolo
- I Gestione di un'ampia gamma di supporti, incluse tessere di plastica, ricevute e biglietti da visita
- I Alta velocità di scansione: fino a 70 ipm in fronte-retro (35 ppm a passaggio singolo)
- I Grammatatura carta foglio singolo: 40-200 g/m²
- I USB 3.0
- I ADF da 60 pagine
- I Scan to USB, PC, Image, Sharepoint/Web Connect (PC)
- I Supporta TWAIN, WIA, ICA, SANE
- I Compatibile con Windows, Mac e Linux
- I Carico di lavoro giornaliero: 5.250 pagine
- I Software iPrint&Scan per Win/Mac, ScanEssentials Lite, Kofax Power PDF Standard, Presto! BizCard 6 per Win/Mac

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
CSA3301	Foglio di supporto per 500 scansioni (2 pz)

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
PRKA3001	Kit rullini per 100.000 fogli

Brother ADS4500W

Scanner desktop A4 con touchscreen, rete wireless e cablata

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 512,91**

**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**



SPECIFICHE TECNICHE

- I Scansione automatica in fronte-retro a passaggio singolo
- I Gestione di un'ampia gamma di supporti, incluse tessere di plastica, ricevute e biglietti da visita
- I Alta velocità di scansione: fino a 70 ipm in fronte-retro (35 ppm a passaggio singolo)
- I Grammatatura carta foglio singolo: 40-200 g/m²
- I USB 3.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct 802.11g/n
- I Touchscreen 7,1 cm con possibilità di configurare 20 scelte rapide
- I ADF da 60 pagine
- I Scan to USB, PC, Image, Sharepoint/Web Connect (PC), Network, email Server, FTP/SFTP, Workflow
- I Avvio automatico scansione
- I Blocco funzioni di sicurezza (Secure Function Lock 3.0)
- I Supporta TWAIN, WIA, ICA, SANE
- I Compatibile con Windows, Mac e Linux
- I Utilizzabile con app Mobile Connect per Android e iOS
- I Carico di lavoro giornaliero: 5.250 pagine
- I Software iPrint&Scan per Win/Mac, ScanEssentials Lite, Kofax Power PDF Standard, Presto! BizCard 6 per Win/Mac

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
CSA3301	Foglio di supporto per 500 scansioni (2 pz)

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
PRKA3001	Kit rullini per 100.000 fogli

Brother ADS4300N

Scanner desktop A4 con rete cablata ad alta velocità

Prezzo End User
Consigliato:
€ 419,50

Estensione
garanzia 36 mesi
on-center



SPECIFICHE TECNICHE

- I Scansione automatica in fronte-retro a passaggio singolo
- I Gestione di un'ampia gamma di supporti, incluse tessere di plastica, ricevute e biglietti da visita
- I Alta velocità di scansione: fino a 80 ipm in fronte-retro (40 ppm a passaggio singolo)
- I Grammatatura carta foglio singolo: 40-200 g/m²
- I USB 3.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX
- I 3 tasti di scelta rapida configurabili
- I ADF da 80 pagine
- I Scan to USB, PC, Image, Sharepoint/Web Connect (PC), Network, FTP/SFTP
- I Avvio automatico scansione
- I Sensore multialimentazione a ultrasuoni e interruttore di separazione
- I Supporta TWAIN, WIA, SANE
- I Compatibile con Windows, Mac e Linux
- I Utilizzabile con app Mobile Connect per Android e iOS
- I Supporta AirPrint Scan
- I Carico di lavoro giornaliero: 6.000 pagine
- I Software iPrint&Scan per Win/Mac, ScanEssentials standard, Kofax Power PDF standard

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
CSA3301	Foglio di supporto per 500 scansioni (2 pz)

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
PRKA3001	Kit rullini per 100.000 fogli

Brother ADS4700W

Scanner desktop A4 con touchscreen, rete wireless e cablata ad alta velocità

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 599,52**

**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**



SPECIFICHE TECNICHE

- I Gestione di un'ampia gamma di supporti, incluse tessere di plastica, ricevute e biglietti da visita
- I Alta velocità di scansione: fino a 80 ipm in fronte-retro (40 ppm a passaggio singolo)
- I Grammatatura carta foglio singolo: 40-200 g/m²
- I USB 3.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct 802.11g/n
- I Touchscreen 10,9 cm con possibilità di configurare 56 scelte rapide
- I ADF da 80 pagine
- I Scan to USB, PC, Image, Sharepoint/Web Connect, Network, FTP/SFTP, Workflow
- I Avvio automatico scansione
- I Sensore multialimentazione a ultrasuoni e interruttore di separazione
- I Anteprima scansione
- I Supporta TWAIN, WIA, SANE
- I Compatibile con Windows, Mac e Linux
- I Utilizzabile con app Mobile Connect per Android e iOS
- I Supporta AirPrint Scan
- I Web Connect
- I Carico di lavoro giornaliero: 6.000 pagine
- I Software iPrint&Scan per Win/Mac, ScanEssentials standard, Kofax Power PDF standard

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
CSA3301	Foglio di supporto per 500 scansioni (2 pz)

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
PRKA3001	Kit rullini per 100.000 fogli

Brother ADS4900W

Scanner desktop A4 professionale ad alte prestazioni con touchscreen e rete

**Prezzo End User
Consigliato:
€ 983,36**



**Estensione
garanzia 36 mesi
on-center**

SPECIFICHE TECNICHE

- I Gestione di un'ampia gamma di supporti, incluse tessere di plastica, ricevute e biglietti da visita
- I Alta velocità di scansione: fino a 120 ipm in fronte-retro (60 ppm a passaggio singolo)
- I Grammatatura carta foglio singolo: 25-413 g/m²
- I USB 3.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct 802.11g/n
- I Touchscreen 10,9 cm con possibilità di configurare 56 scelte rapide
- I ADF da 100 pagine
- I Scan to USB, PC, Image, Sharepoint/Web Connect, Network, FTP/SFTP, Workflow
- I Avvio automatico scansione
- I Sensore multialimentazione a ultrasuoni e interruttore di separazione
- I Anteprima scansione
- I Supporta TWAIN, WIA, SANE
- I Compatibile con Windows, Mac e Linux
- I Utilizzabile con app Mobile Connect per Android e iOS
- I Supporta AirPrint Scan
- I Web Connect
- I Carico di lavoro giornaliero: 9.000 pagine
- I Software iPrint&Scan per Win/Mac, ScanEssentials standard, Kofax Power PDF standard

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
CSA3301	Foglio di supporto per 500 scansioni (2 pz)

CONSUMABILI

Codice prodotto	Descrizione
PRKA4001	Kit rullini per 200.000 fogli