

Catalogo videoproiettori

EPSON®

EB-810E / EB-815E – EB-770F – EB-770Fi – EB-L210W – EB-L260F – EB-1780W

Introduzione

Questo catalogo raccoglie le schede tecniche ufficiali di una selezione di videoproiettori Epson destinati ad ambienti didattici, sale riunioni, sale conferenze.

Per ciascun modello sono riportate:

- le principali caratteristiche tecniche,
- una descrizione funzionale sintetica,
- le dotazioni di connettività,
- le funzioni distintive,
- un Prezzo di fornitura (IVA esclusa).

Tutti i dati tecnici derivano dalla documentazione ufficiale del produttore.

EB-810E / EB-815E



Videoproiettore laser ultra-short-throw con 4K Enhancement

Il modello EB-810E (e la variante EB-815E appartenente alla stessa famiglia di prodotto ed ha lo chassis nero) è un videoproiettore laser a ottica ultra-corta progettato per sale riunioni, aule didattiche e applicazioni di digital signage.

Grazie alla risoluzione Full HD con tecnologia 4K Enhancement e alla luminosità di 5.000 lumen, consente la proiezione di immagini fino a 160" anche in ambienti molto luminosi.

Specifiche chiave

Categoria	Dati principali
Tecnologia di proiezione	3LCD, pannello 0,62" C2 Fine
Luminosità (CLO / WLO)	5.000 lm (normale), 3.500 lm (Eco)
Risoluzione	Full HD con 4K Enhancement – 16:9 – supporto 21:9
Contrasto	> 5.000.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser – 20.000 h (normale) / 30.000 h (Eco)
Rapporto di tiro	0,16 – 0,22 : 1
Dimensione immagine	80 – 160"
Obiettivo	F 1,8 – focale 2,3 mm – fuoco manuale
Connettività	HDMI (2), HDMI out, HDBaseT, USB-A (2), USB-B, RS-232C, Ethernet, Wi-Fi, Miracast
Consumo	290 W (normale), 192 W (Eco)
Dimensioni / peso	695 × 341 × 156 mm – 12,5 kg
Rumorosità	35 dB (normale), 26 dB (Eco)

Caratteristiche principali

- Proiezione ultra-short-throw per grandi immagini a distanza minima dalla parete.
- Supporto 4K Enhancement e segnali HDR.
- Supporto ai formati ultrawide 21:9.
- Funzioni di edge blending e multi-proiezione.
- Screen mirroring e gestione remota via rete.
- Lunga durata della sorgente laser con manutenzione ridotta.

Prezzo (IVA esclusa) EB-810E: € 3.100,00 / EB-815E: € 3.100,00

EB-770F



Videoproiettore laser ultra-short-throw Full HD

EB-770F è un proiettore laser a ottica ultra-corta pensato per ambienti scolastici e sale riunioni. Offre una luminosità di 4.100 lumen con immagini fino a 150”.

Specifiche chiave

Categoria	Dati principali
Tecnologia di proiezione	3LCD, pannello 0,62" C2 Fine
Luminosità	4.100 lm (normale), 2.800 lm (Eco)
Risoluzione	Full HD 1920 × 1080
Contrasto	> 5.000.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser – 20.000 h / 30.000 h
Rapporto di tiro	0,25 – 0,35 : 1
Dimensione immagine	60 – 150”
Connettività	HDMI (3), VGA in/out, USB-A (2), USB-B, Ethernet, Wi-Fi, Miracast, RS-232C
Consumo	197 W (normale), 199 W (Eco)
Dimensioni / peso	356 × 395 × 133 mm – 5,9 kg

Caratteristiche principali

- Installazione ravvicinata senza ombre e riflessi.
- Supporto ai formati ultrawide e alla proiezione affiancata.
- Screen mirroring wireless.
- Gestione centralizzata via rete.
- Durata laser fino a 30.000 ore.

Prezzo (IVA esclusa) € 1.400,00

EB-770Fi



Videoproiettore laser ultra-short-throw interattivo

EB-770Fi è la versione interattiva della serie 770, progettata per ambienti educativi e collaborativi.

Consente l'interazione diretta sulla superficie di proiezione tramite penne digitali e, opzionalmente, tramite interfaccia touch.

Specifiche chiave

Categoria	Dati principali
Tecnologia di proiezione	3LCD, pannello 0,62"
Luminosità	4.100 lm
Risoluzione	Full HD 1920 × 1080
Contrasto	> 2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser – 20.000 h / 30.000 h
Rapporto di tiro	0,25 – 0,35 : 1
Dimensione immagine	60 – 100"
Connettività	HDMI (3), VGA in/out, USB-A (2), USB-B (2), Ethernet, Wi-Fi, Miracast, RS-232C
Funzioni interattive	doppia penna, supporto multi-touch opzionale
Dimensioni / peso	356 × 395 × 133 mm – 6 kg

Caratteristiche principali

- Annotazione diretta sulle presentazioni.

- Funzioni di lavagna interattiva.
- Modalità split-screen e collaborazione multi-sorgente.
- Installazione rapida grazie all'ottica ultra-corta.

Prezzo (IVA esclusa) € 1.800,00

EB-L210W



Videoproiettore laser portatile WXGA

EB-L210W è un proiettore laser compatto e trasportabile, ideale per sale riunioni, aule e utilizzo itinerante.

Specifiche chiave

Categoria	Dati principali
Tecnologia di proiezione 3LCD, pannello 0,59"	
Luminosità	4.500 lm
Risoluzione	WXGA 1280 × 800
Contrasto	2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser – 20.000 h / 30.000 h
Rapporto di tiro	1,41 – 2,26 : 1
Dimensione immagine	30 – 300"
Connettività	HDMI (2), VGA in/out, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi, Miracast, RS-232C
Dimensioni / peso	325 × 299 × 90 mm – 4,2 kg

Caratteristiche principali

- Elevata luminosità in formato compatto.
- Connessioni wireless integrate.

- Proiezione fino a 300”.
- Funzioni di avvio rapido, screen mirroring e split-screen.

Prezzo (IVA esclusa) € 1.050,00

EB-L260F



Videoproiettore laser Full HD a tiro standard

EB-L260F è un proiettore laser Full HD progettato per sale riunioni, aule e digital signage.

Specifiche chiave

Categoria	Dati principali
Tecnologia di proiezione 3LCD, pannello 0,62"	
Luminosità	4.600 lm
Risoluzione	Full HD 1920 × 1080
Contrasto	> 2.500.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser – 20.000 h / 30.000 h
Rapporto di tiro	1,32 – 2,12 : 1
Dimensione immagine	31 – 310”
Connettività	HDMI, VGA, USB, Ethernet, RS-232C, Wi-Fi, Miracast
Altoparlante	16 W
Dimensioni / peso	circa 325 × 299 × 90 mm – circa 4,2 kg

Caratteristiche principali

- Proiezione Full HD fino a 310”.
- Funzioni per installazioni fisse e digital signage.

- Supporto edge blending.
- Gestione e monitoraggio da remoto.

Prezzo (IVA esclusa) € 1.200,00

EB-1780W



Videoproiettore portatile WXGA con lampada

EB-1780W è un proiettore ultra-portatile pensato per professionisti itineranti.

Specifiche chiave

Categoria	Dati principali
Tecnologia di proiezione	3LCD, pannello 0,59"
Luminosità	3.000 lm
Risoluzione	WXGA 1280 × 800
Contrasto	10.000 : 1
Sorgente luminosa	Lampada 206 W
Durata lampada	4.000 h / 7.000 h (Eco)
Rapporto di tiro	1,04 – 1,26 : 1
Dimensione immagine	30 – 300"
Connettività	HDMI, VGA, USB, MHL, Wi-Fi, Miracast
Dimensioni / peso	292 × 213 × 44 mm – 1,8 kg

Caratteristiche principali

- Peso estremamente contenuto.
- Accensione rapida e trasporto facilitato.

- Connettività wireless integrata.
- Correzione trapezoidale automatica.

Prezzo (IVA esclusa) € 690,00

Conclusioni

La gamma di videoproiettori Epson presentata in questo catalogo consente di coprire in modo completo le principali esigenze di scuole, enti pubblici e aziende:

- soluzioni ultra-short-throw di fascia alta con 4K Enhancement per sale di grandi dimensioni (EB-810E / EB-815E),
- soluzioni Full HD per aule e ambienti collaborativi, anche interattivi (EB-770F, EB-770Fi),
- proiettori laser compatti e versatili per utilizzo quotidiano e digital signage (EB-L210W, EB-L260F),
- soluzioni ultra-portatili per professionisti in mobilità (EB-1780W).

Tutti i modelli laser utilizzano tecnologia 3LCD e garantiscono lunghi cicli di utilizzo con manutenzione ridotta, rendendoli particolarmente adatti a fornire per il settore educativo e la pubblica amministrazione.



La Meccanografica snc di Chizzolini Claudio & C.

Corso Garibaldi 40/42 - 26100 Cremona - P.IVA 00106290190

info@lameccanografica.it - www.lameccanografica.it