

Innovazione tecnologica a supporto della Business Transformation









Sommario

Kyocera Document Solutions Italia	5
Perchè scegliere Kyocera Document Solutions?	6
Trasformazione delle esigenze dell'utenza target	8
Valenze stampanti Kyocera	10
Valenze Sistemi multifunzione	12
Sistemi multifunzione colore A4	14
Sistemi multifunzione Monocromatici A4	22
Stampanti Colore A4	30
Stampanti Monocromatiche A4	36
Sistemi multifunzione Colore A3	44
Sistemi multifunzione Monocromatici A3	56
Stampanti Colore A3	66
Stampanti Monocromatiche A3	70
Soluzioni Software	74
Toner Kyocera	78





KYOCERA Document Solutions

Italia è una fra le aziende più innovative nel campo del “Print e Document Management”, in grado di proporsi all’utente finale come consulente a valore aggiunto, grazie alla qualità del servizio pre e post-vendita, nonché alle valenze intrinseche della propria offerta quali affidabilità, modularità, sostenibilità ambientale e riduzione dei costi operativi.

In qualità di produttori di stampanti e Sistemi multifunzione supportiamo migliaia di società nel rendere sempre più efficienti i propri processi e flussi documentali.

Disponiamo del knowhow tecnologico, delle risorse globali e dei prodotti per soddisfare qualsiasi richiesta e offrire al business un’impostazione professionale e competitiva.

Scegliere una soluzione KYOCERA significa investire avendo piena rispondenza applicativa nel tempo, grazie alla costante innovazione tecnologica, alla completezza e modularità d’offerta.

La considerazione delle esigenze del cliente a medio/lungo termine e il nostro approccio consulenziale permettono la formulazione dell’offerta su un’analisi documentale che prevede la scelta di sistemi di stampa e multifunzione, soluzioni software e servizi appositamente studiati per le applicazioni e gli obiettivi di ogni singolo cliente.

Anche nel settore che ci compete, il concetto di servizio di stampa gestito assume un’importanza sempre più strategica e si attua grazie all’offerta di razionalizzazione nell’uso dei dispositivi di stampa con il pieno controllo dei processi documentali, considerando non solo l’acquisizione dei beni, ma l’intero ciclo documentale e le applicazioni richieste dalle singole business unit, il tutto nel rispetto delle policy aziendali.

La nostra “**mission**” è quella di essere vicini ai nostri Clienti e soddisfare con competenza le necessità applicative che nel tempo maturano all’interno delle loro realtà professionali.

Perché scegliere Kyocera Document Solutions?

Siamo consulenti al vostro servizio, utilizzando soluzioni documentali “smart”

Collaboriamo con voi per creare un vantaggio competitivo, trasformando le informazioni in conoscenza.

Siamo un partner tecnologico che cresce insieme a voi

Progettiamo prodotti e offriamo servizi professionali, soluzioni e APP con il principio “Customer First”. Per oltre 20 anni abbiamo ridotto al minimo l’impatto ambientale progettando stampanti e Sistemi multifunzione “GREEN”, i quali adottano materiali a lunga durata e consentono il riciclo, nonché utilizzo delle parti.

Supportiamo la trasformazione digitale, grazie alla Business Innovation e rispondiamo alle differenti necessità dei nostri clienti. Nell’era digitale, assistiamo, infatti, all’aumento esponenziale del volume di informazioni, dati e documenti da gestire, elaborare e condividere. Da qui la necessità di strutturazione dei flussi documentali e automatizzazione dei processi documentali.



Ci evolviamo al crescere delle vostre esigenze

La nostra gamma di prodotti hardware, servizi professionali e applicazioni aziendali ci consente di soddisfare le differenti esigenze degli utenti finali, approcciando la gestione delle informazioni attraverso un approccio consulenziale mirato ai propri obiettivi.

Kyocera Document Solutions continuerà a crescere insieme a voi e sarà il partner tecnologico che contribuirà alla crescita del vostro business. In sostanza, uniamo le competenze professionali alla collaborazione tra le persone.

Vi supportiamo in tutte le esigenze aziendali

Offriamo innovazione tecnologica, hardware pluripremiato e soluzioni software per creare reale valore aggiunto ai clienti. Le informazioni aziendali rappresentano la base per sviluppare il vantaggio competitivo.

Trasformazione delle esigenze dell'utenza target

Le aziende si stanno trasformando rapidamente sotto la spinta di un mondo sempre più digitale e la pressione di mercati sempre più competitivi.

La consapevolezza di una sempre maggiore competizione, unita al profondo impatto della tecnologia digitale nel business, stanno spingendo i dirigenti delle aziende a ripensare il proprio modello industriale e competitivo oltre a puntare sull'innovazione sia tecnologica che di processo per servire al meglio le mutevoli esigenze dei propri clienti.

Razionalizzazione, semplificazione e automazione dei processi diventano una leva imprescindibile per liberare risorse da investire in un'innovazione necessaria per accogliere la "business innovation" e generare vantaggio competitivo.

In questo contesto per attuare una strategia efficace i manager devono partire da un'analisi della propria organizzazione: l'information management. A cominciare da una delle voci di costo e inefficienza più note: la gestione dei processi documentali.

E' questa un'area per la quale occorre pensare a una vera e propria trasformazione, per rispondere all'esigenza di incrementare la produttività aziendale e l'efficienza dei processi, riducendo nel contempo i costi operativi.



- **Automatizzazione dei flussi documentali**

Il nostro approccio Total Document Solutions prende in esame ogni documento della vostra azienda, per consentirvi di lavorare in modo più intelligente, anche a remoto.

- **Riduzione costi, efficienza e produttività**

L'implementazione di soluzioni software e APP permette la riduzione dei costi documentali, tagliando i relativi sprechi, l'automazione dei processi aziendali, aumentando l'operatività dei dipendenti. Efficienza, produttività, economicità a sostegno della competitività aziendale.

- **Ricerca di affidabilità, modularità e sicurezza**

Le nostre pluripremiate stampanti e i nostri Sistemi multifunzione ECOSYS offrono affidabilità, modularità e benefici ambientali. L'architettura aperta dei nostri sistemi verso APP cloud e mobile, nonché le loro performance supportano remote working.

- **Sviluppo di soluzioni per piccole, medie e grandi aziende**

Soluzioni su misura per supportare l'attività aziendale, siano queste piccole, medie o grandi aziende. Questa è la nostra forza, riuscire ad essere rispondenti ad ogni necessità applicativa e disponibilità di budget.

Valenze stampanti Kyocera

ECOSYS è l'acronimo di **ECO**nomy, **ECO**logy e **SY**stem. Questo è un concetto unico per Kyocera Document Solutions e si basa sulla nostra esperienza nella tecnologia ceramica. ECOSYS offre soluzioni di imaging affidabili con componenti a lunga durata, costi di gestione estremamente economici e significativamente meno sprechi durante il loro ciclo di vita.

I componenti di lunga durata, in particolare il tamburo e l'unità di sviluppo, devono essere sostituiti rarissimamente, il che significa che i dispositivi hanno costi di stampa eccezionalmente bassi. Poiché il toner è l'unico materiale di consumo, i rifiuti informatici vengono ridotti fino al 75% rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato. Il riciclo è anche più efficiente in quanto la cartuccia toner Kyocera comprende solo 4 componenti rispetto a una cartuccia toner dei sistemi dei concorrenti che può avere fino a 60 componenti.

Per un'integrazione di rete semplice e senza problemi, la maggior parte dei dispositivi ECOSYS utilizza controller comuni e driver standard, riducendo in modo significativo il carico di lavoro per il reparto IT. Anche le opzioni di gestione della carta sono condivisibili tra le rispettive linee di prodotti.



Valenze Sistemi multifunzione

Stampa, copia, scansione e fax. I Sistemi multifunzione TASKalfa offrono una produttività eccezionale grazie a un'altissima velocità, una potente tecnologia di controllo e utility professionali. Per la maggior parte dei dispositivi, le funzioni sono accessibili tramite un ampio pannello a sfioramento a colori, estremamente intuitivo e un menu utente strutturato.

La maggior parte dei dispositivi può essere integrata con una gamma di caratteristiche tecniche intelligenti, nonché opzioni di gestione e finitura carta, per migliorarne ulteriormente l'efficienza operativa.

Inoltre, HyPAS™, la piattaforma di sviluppo software Kyocera per applicazioni aziendali personalizzate, consente di integrare perfettamente il vostro sistema multifunzione nel flusso di lavoro aziendale esistente.

Con Kyocera gestire l'output documentale non è mai stato così facile!

Eco

Select the function.

 Home



Copy



Send



FAX



Job



Removable Memory



Sub Address Box



Polling Box



Status/
Job Cancel



Device
Information



Language



System

Sistemi multifunzione colore A4



Sistemi multifunzione colore A4

21/21 - 26/26 ppm

Macchine compatte che sono predisposte per il collegamento mobile. Stampa, copia, scansione e fax affidabili per piccole aziende e piccoli gruppi di lavoro



		ECOSYS MA2100cfx/cwfx	ECOSYS M5526cdn/cdw
Descrizione		Sistema multifunzione colore A4	Sistema multifunzione colore A4
Velocità (ppm)		21/21	26/26
Pannello operativo		LCD 5 linee	Pannello a sfioramento da 4,3 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Scansione solo fronte	Scansione fronte-retro in unico passaggio
	Capacità (fogli)	50	50
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200 a velocità ridotta	1.200 x 1.200 a velocità ridotta
Memoria	Standard (GB)	512 MB	512 MB
	Massima (GB)	1.536 MB	1.536 MB + SD da 32 GB opzionale
Tempo uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		11,0/12,5	9,5/10,5
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 250 + vassoio bypass da 50 fogli	1 x 250 + vassoio bypass da 50 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, USB Host, Interface, Gigabit Ethernet, Slot per SD/SDHC-Card (opzionale), Wireless LAN (solo per MA2100cwfx)	USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (solo M5526cdw)
FAX		Sì	Sì
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		417×429×495/26	417×429×495/26
Volume di stampa mensile (medio/max)		600/65.000	900/65.000
HyPAS		No	No

Sistemi multifunzione colore A4

30/30 - 35/35 ppm

Stampa, copia, scansione e fax affidabili. Soluzioni personalizzate per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni.



		ECOSYS M6230cidn/ M6630cidn	ECOSYS M6235cidn/ M6635cidn
Descrizione		Sistema multifunzione colore A4	Sistema multifunzione colore A4
Velocità (ppm)		30 / 30	35 / 35
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 7 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro	Fronte-retro
	Capacità (fogli)	75	75
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	1.024	1.024
	Massima (GB)	3.072 + SSD da 32 o 128 GB opzionale	3.072 + SSD da 32 o 128 GB opzionale
Tempo di uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		6,5/7,5	6,0/7,5
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 250 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 250 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		No/Sì	No/Sì
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		475 x 558 x 616/35,4	480 x 577 x 619,5/36,5
Volume di stampa mensile (medio/ max)		2.200/100.000	3.000/100.000
HyPAS		Sì	Sì

Sistemi Multifunzione colore A4

30/30 - 35/35 - 35/35
40/40 - 50/50 ppm

Bassi costi di stampa e alta affidabilità. La scelta intelligente per le attività professionali.



		TASKalfa 308ci
Descrizione		Sistema multifunzione colore A4
Velocità (ppm)		30/30
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 7 pollici
Stampa fronte-retro		Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro
	Capacità (fogli)	75
Risoluzione di stampa (dpi)		
Memoria	Standard (GB)	1,5 GB
	Massima (GB)	3GB + SSD da 32GB o 128 GB
Tempo di uscita prima copia (sec.) (B/N - colore)		7,0/8,0
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		550 x 507,5 x 736,6/49,6
Volume di stampa mensile (medio/max)		3.000 / 100.000

TASKalfa 352ci	TASKalfa 358ci	TASKalfa 408ci	TASKalfa 508ci
Sistema multifunzione colore A4	Sistema multifunzione colore A4	Sistema multifunzione colore A4	Sistema multifunzione colore A4
35/35	35/35	40/40	50/50
Pannello a sfioramento da 7 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici
Standard	Standard	Standard	Standard
Fronte-retro	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opz.)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opz.)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opz.)
75	75, 100, 270	75, 100, 270	75, 100, 270
1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
1 GB	4 GB + 16 GB SSD	4 GB RAM + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4 GB RAM + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
3GB + SSD da 32GB o 128 GB	4 GB RAM + SSD da 16 GB + HDD da 320 GB opzionale	4 GB RAM + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4 GB RAM + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
6,0/7,5	5,5/6,5	5,4/6,4	5,4/6,4
1 x 250 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
A4 (A6 - 210 x 356)	A4 (A6-216 x 356 mm)	A4 (A6-216 x 356 mm)	A4 (A6-216 x 356 mm)
USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Si	Opzionale	Opzionale	Opzionale
480 x 577 x 19,5/36,5	550 x 508 x 612,8/47,4	550 x 550 x 612,8/49,3	550 x 550 x 612,8/49,3
2.500/100.000	4.000/100.000	5.000/150.000	6.000/150.000

Sistemi multifunzione Monocromatici A4



Sistemi multifunzione Monocromatici A4

20 - 25 ppm

Macchina compatta, stampa, copia, scansione e fax affidabili per piccoli uffici e uso domestico.



		MA200I/w	ECOSYS FS-I325FMP
Descrizione		Sistema Multifunzione Monocromatico A4	Sistema Multifunzione Monocromatico A4
Velocità (ppm)		20	25
Pannello operativo		LED 2 digit 7 seg	LCD
Stampa fronte-retro		No	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Non presente	Solo fronte
	Capacità (fogli)	0	40
Risoluzione di stampa (dpi)		1800 x 600, 600 x 600	600 x 600
Memoria	Standard (GB)	(MA200I) 32 MB, (MA200Iw) 64 MB	64 MB
	Massima (GB)	(MA200I) 32 MB, (MA200Iw) 64 MB	64 MB
Tempo di uscita prima copia (sec.)		8	7,5
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 150	1 x 250 + vassoio bypass da 1 foglio
	Formato	A4 (A5 - Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB/Rete Wireless	USB 2.0, Ethernet
FAX		No	Sì
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		370 x 320 x 240/6,2	390 x 361 x 362/10,1
Volume di stampa mensile (medio/max)		1.000/8.000	2.000/20.000
HyPAS		No	No

Sistemi multifunzione Monocromatici A4

35 - 40 ppm

Soluzioni per ufficio affidabili e versatili per piccoli gruppi di lavoro.



		ECOSYS M2135dn/ M2635dn/M2735dw	ECOSYS M2040dn/ M2540dn/M2640idw
Descrizione		Sistema multifunzione Monocromatico A4	Sistema multifunzione Monocromatico A4
Velocità (ppm)		35	40
Pannello operativo		LCD/LCD/pannello a sfioramento da 4,3 pollici	LCD/LCD/pannello a sfioramento da 4,3 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro	Con scansione fronte-retro in un unico passaggio
	Capacità (fogli)	50	50
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	512	1.024
	Massima (GB)	1.536 + SD da 32 GB opzionale	1.536 + SD da 32 GB opzionale
Tempo di uscita prima stampa (sec.)		6,8	6,4
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 250 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 250 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (solo per M2735dw)	USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (solo per M2640idw)
FAX		No/Sì/Sì	No/Sì/Sì
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		417 x 412 x 437/19	417 x 412 x 437/19
Volume di stampa mensile (medio/ max)		2.000/50.000	2.000/80.000
HyPAS		No	No/No/Sì

Sistemi multifunzione Monocromatici A4

45 - 45 - 55 - 60 - 60 ppm

Basso costo di stampa, affidabili
e personalizzati per ogni ufficio
professionale.



		ECOSYS M3145dn/ M3645dn
Descrizione		Sistema multifunzione Monocromatico A4
Velocità (ppm)		45
Pannello operativo		LCD
Stampa fronte-retro		Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro
	Capacità (fogli)	75
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	1.024
	Massima (GB)	3.072 + SSD da 32 o da 128 GB opzionale +SD da 32 GB
Tempo di uscita prima co- pia (sec.)		5,9
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		No/Sì
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		475 x 476 x 575/22,3
Volume di stampa mensile (medio/max)		3.000/150.000

ECOSYS M3145idn/ M3645idn	ECOSYS M3655idn	ECOSYS M3860idn	ECOSYS M3860idnf
Sistema multifunzione Monocromatico A4	Sistema multifunzione Monocromatico A4	Sistema multifunzione Monocromatico A4	Sistema multifunzione Monocromatico A4
45	55	60	60
Pannello a sfioramento da 7 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici
Standard	Standard	Standard	Standard
Fronte-retro	Con scansione fronte-retro in un unico passaggio	Con scansione fronte-retro in un unico passaggio	Con scansione fronte-retro in un unico passaggio
75	100	100	100
1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
1.024	1.024	1.024	1.024
3.072 + SSD da 32 o da 128 GB opzionale +SD da 32 GB	3.072 + SSD da 32 o da 128 GB opzionale +SD da 32 GB	1.024 + HDD da 320GB	1.024 + HDD da 320GB
5,9	4,9	4,5	4,5
1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)	v A4 (A6-Legal)
USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
No/Sì	Sì	Sì	Sì
475 x 476 x 575/22,5	480 x 495 x 590/24,1	480 × 545 × 744/36,5	480 × 545 × 744/36,5
3.000/150.000	5.000/250.000	6.000/275.000	6.000/275.000

Stampanti colore A4



Stampanti colori A4

21/21 - 26/26 ppm

Stampa a colori affidabile e produttiva per gruppi di lavoro e professionisti.



		ECOSYS PA2100cx/cwx	ECOSYS P5026cdn/cdw
Descrizione		Stampante colore A4	Stampante colore A4
Velocità (ppm)		21/21	26/26
Pannello operativo		LCD 5 linee	LCD 5 linee
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200 velocità ridotta	1.200 x 1.200 velocità ridotta
Memoria	Standard (GB)	512 MB	512 MB
	Massima (GB)	512 MB	512 MB + SD da 32 GB
Tempo di uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		11/12,5	9,5 / 10,5
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 250 + vassoio bypass da 50 fogli	1 x 250 + vassoio bypass da 50 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		ECOSYS PA2100cx: USB 2.0, USB Host Interface, Gigabit Ethernet, Slot per SD/SDHC- Card opzionale. Wireless LAN (solo PA2100cwx)	USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (solo per P5026cdw)
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		410 x 410 x 329/21	410 x 410 x 329/21
Volume di stampa mensile (medio/max)		600/65.000	900/100.000

Stampanti colore A4

30/30 - 35/35 - 40/40 ppm

Stampa a colori affidabile e produttiva per gruppi di lavoro e professionisti.



		ECOSYS P6230cdn	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Descrizione		Stampante colore A4	Stampante colore A4	Stampante colore A4
Velocità (ppm)		30/30	35/35	40/40
Pannello operativo		LCD	LCD	LCD
Stampa fronte-retro		Standard	Standard	Standard
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	1.024	1.024	1.024
	Massima (GB)	1024 + SSD da 32 o 128 GB opzionale	3.072 + SSD da 32 o 128 GB opzionale	3.072 + SSD da 32 o 128 GB opzionale
Tempo di uscita prima copia (sec.) (B/N - colore)		6,0/7,0	6,5/7,5	5,5/6,5
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A4 (A6-legal)	A4 (A6-legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		390 x 532 x 409,5/28,3	390 x 532 x 469,5/29,5	390 x 532 x 469,5/31
Volume di stampa mensile (medio/max)		2.200/100.000	3.000/100.000	5.000/150.000

Stampanti Monocromatiche A4



Total Sales This Week



Top 5 Product



278	100%
150	54%
38	14%
27	10%
110	40%
60	22%
12	4%
100%	

Stampanti Monocromatiche A4

20 ppm

Dimensioni compatte, stampa rapida e affidabile per piccoli gruppi di lavoro.



		PA200I/w
Descrizione		Stampante Monocromatica A4
Velocità (ppm)		20
Pannello operativo		LED
Stampa fronte-retro		Solo fronte
Risoluzione di stampa (dpi)		1800 x 600, 600 x 600
Memoria	Standard (GB)	PA200I: 16MB PA200Iw: 32MB
	Massima (GB)	PA200I: 16MB PA200Iw: 32MB
Tempo di uscita prima stampa (sec.)		8
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 150
	Formato	A4 (A5-Legal)
Interfacce		PA200I: USB 2.0 PA200Iw: USB 2.0, WLAN
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		350 x 233 x 177/4,5
Volume di stampa mensile (medio/max)		1.000/8.000

Stampanti Monocromatiche A4

35 - 40 ppm

Dimensioni compatte, stampa rapida e affidabile per piccoli gruppi di lavoro.



		ECOSYS P2235dn/dw	ECOSYS P2040dn/dw
Descrizione		Stampante Monocromatica A4	Stampante Monocromatica A4
Velocità (ppm)		35	40
Pannello operativo		LED	LCD
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	256	256
	Massima (GB)	256 + SSD da 32 GB	256 + SSD da 32 GB
Tempo di uscita prima stampa (sec.)		6,8	6,4
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 250 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 250 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (solo per P2235dw)	USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (solo per P2040dw)
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		375 x 393 x 272/14	375 x 393 x 272/14
Volume di stampa mensile (medio/max)		2.000/50.000	2.000/80.000

Stampanti Monocromatiche A4

45 - 50 - 55 - 60 ppm

Affidabili, durevoli, con costi di stampa accessibili a qualsiasi professionista e gruppo di lavoro.



		ECOSYS P3145dn	ECOSYS P3150dn	ECOSYS P3155dn	ECOSYS P3260dn
Descrizione		Stampante Monocromatica A4	Stampante Monocromatica A4	Stampante Monocromatica A4	Stampante Monocromatica A4
Velocità (ppm)		45	50	55	60
Pannello operativo		LCD	LCD	LCD	LCD
Stampa fronte-retro		Standard	Standard	Standard	Standard
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	Standard
Memoria	Standard (GB)	512	512	512	512
	Massima (GB)	2.048 + SSD da 32 o 128 GB opzionale + SD da 32 GB	2.048 + SSD da 32 o 128 GB opzionale + SD da 32 GB	2.048 + SSD da 32 o 128 GB opzionale + SD da 32 GB	2.048 + SSD da 32 o 128 GB opzionale + SD da 32 GB
Tempo di uscita prima copia (sec.)		5,3	5,4	4,5	4,5
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		380 x 410 x 285/15	380 x 410 x 320/16	380 x 410 x 320/16	416 x 410 x 363/15,5
Volume di stampa mensile (medio/max)		3.000/150.000	4.000/200.000	5.000/250.000	6.000/275.000

Sistemi multifunzione colore A3



Sistemi multifunzione colore A3

24/24 - 30/30 ppm

Soluzioni semplici, di facile utilizzo e personalizzate per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni.



		ECOSYS M8124cidn	ECOSYS M8130cidn
Descrizione		Sistema multifunzione colore A3	Sistema multifunzione colore A3
Velocità (ppm)		24/24	30/30
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 4,3 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro	Fronte-retro
	Capacità (fogli)	50	50
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	1,5	1,5
	Massima (GB)	3 + SSD da 32 o 128 opzionale	3 + SSD da 32 o 128 opzionale
Tempo uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		7,5/10,2	6,5/8,3
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A3 (A6-A3)	A3 (A6-A3)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		590 × 590 × 748/80	590 × 590 × 748/80
Volume di stampa mensile (medio/max)		3.000/100.000	4.000/100.000
HyPAS		Si	Si

Sistemi multifunzione colore A3

25/25 - 35/35 ppm

Stampa a colori affidabile e soluzioni complete per la gestione documentale di qualsiasi gruppo di lavoro, elevate caratteristiche di sicurezza, funzioni di intelligenza artificiale!



		TASKalfa 2554ci	TASKalfa 3554ci
Descrizione		Sistema multifunzione colore SRA3	Sistema multifunzione colore SRA3
Velocità (ppm) Colore_B/N		25/25	35/35
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 10,1 pollici	Pannello a sfioramento da 10,1 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro con inversione (RADF) o con scansione fronte-retro in un unico passaggio opzionali	Fronte-retro con inversione o con scansione fronte-retro in un unico passaggio opzionali
	Capacità (fogli)		
		50/140/320 /320	50/140/320 /320
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	4 RAM + SSD da 32	4 RAM + SSD da 32
	Massima (GB)	4 RAM + 32 SSD + HDD da 320 GB o 1TB opzionali	4 RAM + 32 SSD + HDD da 320 GB o 1 TB opzionali
Tempo uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		7/9,2	5,9/7,7
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli
	Formato	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfacce		USB 3.0 (Super-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet	USB 3.0, 0 (Super-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		602 x 665 x 790 / 90	602 x 665 x 790 / 90
Volume di stampa mensile (medio/max)		4.000/100.000	5.000/100.000
HyPAS		Sì	Sì

Sistemi multifunzione colore A3

40/40 - 50/50 - 60/60 – 70/70 ppm

Soluzioni avanzate di gestione documentale, bassi costi di stampa per grandi gruppi di lavoro e professionisti.



		TASKalfa 4054ci	TASKalfa 5054ci	TASKalfa 6054ci	TASKalfa 7054ci
Descrizione		Sistema multifunzione colore SRA3	Sistema multifunzione colore SRA3	Sistema multifunzione colore SRA3	Sistema multifunzione colore SRA3
Velocità Colore_B/N	(ppm)	40/40	50/50	60/60	70/70
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 10,1 pollici	Pannello a sfioramento da 10,1 pollici	Pannello a sfioramento da 10,1 pollici	Pannello a sfioramento da 10,1 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard	Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opzionale)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opzionale)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opzionale)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opzionale)
	Capacità (fogli)				
		140/320/320	140/320/320	140/320/320	140/320/320
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	4 RAM + SSD da 64	4 RAM + SSD da 64	4 RAM + SSD da 64	4 RAM + SSD da 64
	Massima (GB)	4 RAM + SSD da 64 + HDD da 320 o 1 TB	4 RAM + SSD da 64 + HDD da 320 o 1 TB	4 RAM + SSD da 64 + HDD da 320 o 1 TB	4 RAM + SSD da 64 + HDD da 320 o 1 TB
Tempo uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		5,1/6,5	4,3/5,4	3,8/5,1	3,7/5,0
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli
	Formato	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfacce		USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		602 x 665 x 790/95	602 x 665 x 790/95	602 x 665 x 790/95	602 x 665 x 790/95
Volume di stampa mensile (medio/max)		6.000/150.000	10.000/200.000	15.000/200.000	15.000/200.000
HyPAS		Sì	Sì	Sì	Sì

Sistemi multifunzione colore A3

65/73 - 70/83 ppm

Soluzioni di gestione documentale altamente affidabili, durevoli e professionali per grandi gruppi di lavoro e ambienti di produzione leggera.



		TASKalfa 7353ci	TASKalfa 8353ci
Descrizione		Sistema multifunzione colore A3+	Sistema multifunzione colore A3+
Velocità (ppm) Colore_B/N		65/73	70/83
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 10 pollici	Pannello a sfioramento da 10 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro con scansione in un unico passaggio	Fronte-retro con scansione in un unico passaggio
	Capacità (fogli)		
		270	270
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
	Massima (GB)	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
Tempo uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		5,3/6,3	4,9/6,1
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	2 x 500 + 2 x 1.500 + vassoio bypass da 150 fogli, max con opzioni 7.650	2 x 500 + 2 x 1.500 + vassoio bypass da 150 fogli, max con opzioni 7.650
	Formato	A3 (A6R-A3+)	A3 (A6R-A3+)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		750 × 822 × 1.234/182	750 × 822 × 1.234/182
Volume di stampa mensile (medio/max)		30.000/400.000	40.000/400.000
HyPAS		Sì	Sì

Sistema a getto d'inchiostro

150/150 ppm

Soluzione per la stampa di produzione altamente affidabile e professionale per CRD aziendali o printing provider



Dalla decennale esperienza nella tecnologia delle testine di stampa Ink_Jet è nato il nuovo sistema progettato per soddisfare le esigenze di stampa high-volume. TASKalfa Pro 15000c è molto di più di quello che i clienti si aspettano dalla stampa a getto d'inchiostro. È un'alternativa economica e di dimensioni adeguate alla stampa convenzionale, ideale per lavori di tiratura medio-bassa che necessitano di dati variabili, di velocità e affidabilità.

		TASKalfa Pro 15000c
Descrizione		Sistema multifunzione colore a getto d'inchiostro
Velocità (ppm) Colore_B/N		150/150
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 9 pollici
Stampa fronte-retro		Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro con scansione in un unico passaggio
	Capacità (fogli)	270
Risoluzione di stampa (dpi)		600 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 1 TB
	Massima (GB)	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 1 TB
Tempo uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		5,5 circa
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	2 x 500 + 2 x 1.500 + vassoio bypass da 150 fogli, max con opzioni 13.310
	Formato	A6R — 13 x 19,2"
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		No
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		965 x 740 x 1.318/306
Volume di stampa mensile (medio/max)		100.000/1.000.000
Controller Fiery		Opzionale

Sistemi multifunzione Monocromatici A3



Sistemi multifunzione Monocromatici A3

20/23 - 20/23 ppm

Copia, stampa e scansione semplici. Opzioni scalabili per piccoli gruppi di lavoro.



		TASKalfa 2020/2320	TASKalfa 2021/2321
Descrizione		Sistema Multifunzione Monocromatico A3	Sistema Multifunzione Monocromatico A3
Velocità (ppm)		20/23	20/23
Pannello operativo		LCD	LCD
Stampa fronte-retro		Opzionale	Opzionale
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro (opzionale)	Fronte-retro (opzionale)
	Capacità (fogli)		
		50 (opzionale)	50 (opzionale)
Risoluzione di stampa (dpi)		600 x 600	600 x 600
Memoria	Standard (GB)	256	256
	Massima (GB)	256	256
Tempo uscita prima stampa (sec.)		5,7	5,7
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 300 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 300 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A3 (A6-A3)	A3 (A6-A3)
Interfacce		USB 2.0	USB 2.0, Gigabit Ethernet (opzionale)
FAX		No	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		565 x 527 x 455/27	565 x 527 x 455/27
Volume di stampa mensile (medio/max)		2.000/30.000	3.000/30.000
HyPAS		No	No

Sistemi multifunzione Monocromatici A3

25 - 32 ppm

Soluzioni semplici, di facile utilizzo e personalizzate per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni.



		ECOSYS M4125idn	ECOSYS M4132idn
Descrizione		Sistema Multifunzione Monocromatico A3	Sistema Multifunzione Monocromatico A3
Velocità (ppm)		25	32
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 4,3 pollici	Pannello a sfioramento da 7 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro	Fronte-retro
	Capacità (fogli)		
		50	50
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	1	1
	Massima (GB)	3 + SSD da 32 o 128 opzionale	3 + SSD da 32 o 128 opzionale
Tempo uscita prima stampa (sec.)		8	8
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A3 (A6-A3)	A3 (A6-A3)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		590 x 590 x 694/52,2	590 x 590 x 694/52,2
Volume di stampa mensile (medio/max)		4.000/80.000	5.000/100.000
HyPAS		Sì	Sì

Sistemi multifunzione Monocromatici A3

32 - 40 ppm

Stampa affidabile, soluzioni avanzate di gestione dei documenti per qualsiasi gruppo di lavoro o professionista.



		TASKalfa MZ3200i	TASKalfa MZ4000i
Descrizione		Sistema Multifunzione Monocromatico A3	Sistema Multifunzione Monocromatico A3
Velocità (ppm)		32	40
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 10,1 pollici	Pannello a sfioramento da 10,1 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opzionali)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opzionali)
	Capacità (fogli)	50/140/320/320	50/140/320/320
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	RAM 4GB + SSD da 32GB	RAM 4GB + SSD da 32GB
	Massima (GB)	RAM 4GB + SSD da 32GB, HDD 320GB o ITB opzionali	RAM 4GB + SSD da 32GB, HDD 320GB o ITB opzionali
Tempo uscita prima stampa (sec.)		4,9	4,2
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	2 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli
	Formato	A3 (A6R-A3)	A3 (A6R-A3)
Interfacce		USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet	USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		594 x 696 x 683/58	594 x 696 x 683/58
Volume di stampa mensile (medio/max)		5.000/150.000	7.000/150.000
HyPAS		Si	Si

Sistemi multifunzione Monocromatici A3

50 - 60 — 70 ppm

Soluzioni di gestione documentale robuste, affidabili e produttive per qualsiasi gruppo di lavoro e ambiente aziendale critico.



		TASKalfa 5004i	TASKalfa 6004i	TASKalfa 7004i
Descrizione		Sistema Multifunzione Monocromatico SRA3	Sistema Multifunzione Monocromatico SRA3	Sistema Multifunzione Monocromatico SRA3
Velocità (ppm)		50	60	70
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 10,1 pollici	Pannello a sfioramento da 10,1 pollici	Pannello a sfioramento da 10,1 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opz.)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opz.)	Fronte-retro o con scansione fronte-retro in un unico passaggio (opz.)
	Capacità (fogli)			
		140/320/320	140/320/320	140/320/320
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	4 RAM + SSD da 64	4 RAM + SSD da 64	4 RAM + SSD da 64
	Massima (GB)	4 RAM + SSD da 64 + HDD da 320 o 1 TB	4 RAM + SSD da 64 + HDD da 320 o 1 TB	4 RAM + SSD da 64 + HDD da 320 o 1 TB
Tempo uscita prima stampa (sec.)		4,3	3,8	3,7
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli
	Formato	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfacce		USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		602 x 665 x 790/83	602 x 665 x 790/83	602 x 665 x 790/83
Volume di stampa mensile (medio/max)		10.000/200.000	15.000/200.000	20.000/200.000
HyPAS		Si	Si	Si

Sistemi multifunzione Monocromatici A3

70 - 80 - 90 ppm

Soluzioni di gestione documentale altamente affidabili, durevoli e professionali per grandi gruppi di lavoro e ambienti di produzione leggera.



		TASKalfa 7003i	TASKalfa 8003i	TASKalfa 9003i
Descrizione		Sistema Multifunzione Monocromatico A3+	Sistema Multifunzione Monocromatico A3+	Sistema Multifunzione Monocromatico A3+
Velocità (ppm)		70	80	90
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 10 pollici	Pannello a sfioramento da 10 pollici	Pannello a sfioramento da 10 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard	Standard
Alimentatore di originali	Tipo	Fronte-retro e con scansione fronte-retro in un unico passaggio	Fronte-retro e con scansione fronte-retro in un unico passaggio	Fronte-retro e con scansione fronte-retro in un unico passaggio
	Capacità (fogli)	150	150	150
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
	Massima (GB)	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB	4,5 GB + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
Tempo uscita prima stampa (sec.)		4,8	4,1	4
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	2 x 500 + 2 x 1.500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + 2 x 1.500 + vassoio bypass da 150 fogli	2 x 500 + 2 x 1.500 + vassoio bypass da 150 fogli
	Formato	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Opzionale	Opzionale	Opzionale
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		750 x 822 x 1.234/150	750 x 822 x 1.234/150	750 x 822 x 1.234/150
Volume di stampa mensile (medio/max)		30.000/400.000	40.000/400.000	40.000/400.000
HyPAS		Si	Si	Si

Stampanti colore A3



Stampante colore A3

60/55 ppm

Stampa a colori affidabile ed economica per qualsiasi ufficio.



		ECOSYS P8060cdn
Descrizione		Stampante colore A3
Velocità (B/N - colore)		60/55
Pannello operativo		Pannello a sfioramento da 9 pollici
Stampante fronte-retro		Standard
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	4 RAM + SSD da 8 + HDD da 320
	Massima (GB)	4 RAM + SSD da 8 + HDD da 320
Tempo uscita prima stampa (sec.) (B/N - colore)		3,8/5,1
Alimentatore documenti	Capacità (fogli)	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli
	Formato	A3 (A6R-SRA3)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		602 x 665 x 790/88,9
Volume di stampa mensile (medio/max)		15.000/200.000

Stampanti Monocromatiche A3



Stampanti Monocromatiche A3

40- 60 ppm

Stampa robusta, affidabile, economica per qualsiasi gruppo di lavoro e ambiente aziendale critico.



		ECOSYS P4140dn	ECOSYS P4060dn
Descrizione		Stampante Monocromatica A3	Stampante Monocromatica A3
Velocità (ppm)		40	60
Pannello operativo		LCD + tastiera	Pannello a sfioramento da 9 pollici
Stampa fronte-retro		Standard	Standard
Risoluzione di stampa (dpi)		1.200 x 1.200	1.200 x 1.200
Memoria	Standard (GB)	512	4 GB RAM + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
	Massima (GB)	2,5 GB RAM+ SSD da 128 GB + 32 GB SD	4 GB RAM + SSD da 8 GB + HDD da 320 GB
Tempo uscita prima stampa (sec.)		6,3	3,8
Alimentazione carta	Capacità (fogli)	1 x 500 + vassoio bypass da 100 fogli	2 x 500 + vassoio bypass da 150 fogli
	Formato	A3 (A6R - A3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfacce		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Dimensioni (L x P x H) (mm)/(kg)		477 x 410 x 343/20	602 x 665 x 790/77,2
Volume di stampa mensile (medio/max)		5.000/150.000	30.000 /300.000

Soluzioni software



Soluzioni Software per aziende proiettate al futuro

Output Management

PCL Barcode
Flash-SD



KYOMulticode e PCL Barcode Flash consentono di sfruttare al meglio la precisione e i costi operativi contenuti delle nostre stampanti e Sistemi multifunzione per stampare codici a barre mono e bidimensionali e aggiungere il multibyte Unicode.



Sfruttare al meglio i vostri dispositivi con KYOCERA Cluster Printing per gestire la produttività durante i periodi con picchi di lavori di stampa o per ridurre i tempi di attesa per lavori di stampa di grandi dimensioni, al fine di evitare errori.



Sicurezza & Controllo dei costi



L'applicazione di KYOCERA basata su server, con la funzione incorporata Print & Follow™ (Stampa e segui), è progettata per proteggere i dati riservati, gestire l'output documentale complessivo del documento e i relativi costi di stampa.

PaperCut[®]

L'applicazione basata su server di PaperCut con funzione Find-me (trovami) incorporata, è progettata per proteggere i dati riservati, gestire l'output complessivo documentale e ridurre i costi di stampa.

myQ

L'applicazione multibrand basata su server di KYOCERA, con la funzione Print&Follow™ integrata, è progettata per proteggere i vostri dati riservati, gestire l'output documentale complessivo del documento e i relativi costi di stampa.

Document Management System

Kyocera Smart
Information Manager



Grazie a KYOCERA Smart Information Manager, riducendo o eliminando l'operatività manuale legata ai documenti e alla loro ricerca, le aziende possono re-indirizzare le energie e le risorse fisiche alla crescita aziendale. I processi strutturati migliorano la produttività e la competitività.



Grazie a KYOCERA Cloud Information Manager gli utenti ora potranno archiviare i file e documenti aziendali per poi recuperarli quando necessario, ovunque si trovino, digitando del testo che sia parte del contenuto del documento da ricercare.



Kyocera Enterprise Information Manager automatizza i flussi di lavoro, aumenta la sicurezza dei documenti, rende la gestione dei dati semplice, ne migliora la produttività e riduce i costi.

Le opzioni di archiviazione combinate supportano il lavoro senza carta grazie alla razionalizzazione dei flussi di lavoro, mentre gli utenti possono connettersi da qualsiasi dispositivo, inclusi PC, laptop e dispositivi mobile.



Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS) è una soluzione di stampa e scansione per ufficio cloud based che consente agli amministratori di gestire facilmente gli utenti, registrare i sistemi multifunzione (MFP) KYOCERA e tenere traccia delle attività di stampa all'interno delle proprie organizzazioni.

Cattura & Distribuzione



ScannerVision automatizza i flussi di lavoro documentale acquisendo, elaborando ed archiviando i documenti scansionati e quelli generati da altre applicazioni. Offre funzionalità multibrand avanzate che aiutano a creare flussi di lavoro molto velocemente.



KYOCERA Capture Manager (KCM) è la soluzione di acquisizione ed indirizzamento KYOCERA per l'automazione dei processi documentali. Cattura in sicurezza documenti da diverse fonti di acquisizione (sia cartacei che digitali), sviluppa processi ed elaborazioni e trasferisce automaticamente i file ad archivi ed applicazioni aziendali di back-end (cartelle condivise, mail, Document Management System, etc).

Applicazioni HyPAS



Applicazione HyPAS capace di abilitare la funzione di Fax Server virtuale per minimizzare il numero di dispositivi fax in azienda. Va installato su dispositivi A3 HyPAS (dispositivi MASTER) in combinazione con SmartFax (su dispositivi HyPAS client) Funzione di Fax Server virtuale per minimizzare il numero di dispositivi fax in azienda.



PinPoint Scan

PinPoint Scan rappresenta la soluzione personalizzata di scansione. Gli utenti che potranno eseguire le scansioni direttamente da un MFP KYOCERA connesso alla rete verso un numero infinito di destinazioni in modo rapido e sicuro, senza necessità di intervento IT: diventeranno semplici pulsanti one-touch sul pannello di controllo del MFP.

Device Network Management



KYOCERA Fleet Services massimizza il potenziale dei vostri dispositivi senza la necessità di visite in loco. La possibilità di controllo e azione diminuisce i tempi di fermo e migliora l'attività del cliente. I dispositivi verranno gestiti da remoto



Print&Follow è una suite di applicazioni HyPAS embedded che rendono fruibile la funzionalità di stampa sicura senza l'utilizzo di un server dedicato, in modo semplice e non oneroso per il cliente. Ideale per piccole aziende o reparti fino a 5 dispositivi.

Mobile & Cloud



Mobile Print è un'applicazione per il tuo smartphone, tablet o il tuo computer, disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android.




Accedi al cloud direttamente dalla tua stampante multifunzione (MFP)

Cloud Connect è un'applicazione KYOCERA HyPAS che consente di accedere e caricare nel tuo spazio cloud personale direttamente dalle stampanti multifunzione abilitate HyPAS. Cloud Connect si collega al tuo account Evernote™ o Google Drive™ fungendo da ponte tra lo spazio di archiviazione dei tuoi documenti e la tua multifunzione.

KYOCERA Cloud Direct è il tuo hub di archiviazione cloud e Internet fax, fornisce un ponte tra il tuo dispositivo KYOCERA e i tuoi documenti archiviati in Google Drive™, Dropbox e OneDrive. Permette agli utenti di eseguire la scansione e stampare dal proprio account Google Drive™, Dropbox e OneDrive.

Integrandosi con soluzioni di autenticazione utente come PaperCut, Equitrac e Safecom, Cloud Print consente sia l'autenticazione dell'utente sia il sign-on unico, ciò significa che gli utenti possono stampare i loro documenti in cloud da qualsiasi dispositivo KYOCERA HyPAS™ in modo rapido e sicuro.

Toner Kyocera



Toner originali Kyocera

Ogni azienda vuole risparmiare, ma alcune misure di riduzione dei costi sono controproducenti e possono causare più danni che benefici.

Questo è il motivo per cui Kyocera Document Solutions ha trascorso decenni a sviluppare tecnologie che offrono costantemente costi di gestione inferiori rispetto alla concorrenza, con una qualità elevata e caratteristiche che salvaguardino la salute e l'ambiente.

Il toner non è un consumabile “taglia unica” e non c'è un solo fornitore in grado di offrire tale prodotto, ma bisogna, altresì, ricordarsi che utilizzare toner non originale può significare compromettere:

- Obiettivi economici e di risparmio sul medio periodo;
- Salute degli utenti
- Durata del dispositivo
- Qualità del documento
- Procedure di acquisto, amministrazione del sistema e garanzie



Obiettivi economici e di risparmio

I toner Kyocera originali sono testati da enti terzi e specializzati per garantire qualità e durata sia del consumabile che del sistema hardware.

Rischi per la salute

Kyocera Document Solutions mira a creare ambienti di lavoro più sicuri; pertanto i toner Kyocera non contengono sostanze nocive come:

- Mercurio, cadmio, piombo e nickel
- Composti di cromo VI
- Coloranti che potrebbero rilasciare particelle cancerogene

Durata del dispositivo

Il design di lunga durata dei dispositivi Kyocera è sostanzialmente diverso dagli altri sistemi laser. I componenti durevoli dei nostri Sistemi multifunzione ECOSYS e TASKalfa sono progettati per funzionare al meglio se si utilizzano toner originali Kyocera.



Affidabilità dei sistemi e qualità del documento

L'elevata qualità d'immagine e affidabilità dei sistemi Kyocera è legata, anche, alla peculiarità del toner sia da un punto di vista della costituzione dello stesso che della forma delle particelle che lo costituiscono.

Le particelle di toner non originali potrebbero essere troppo grandi o di forma scadente e non offrire la medesima qual

E quando è illegale?

Mentre il toner di terzi è legale, è illegale per qualsiasi organizzazione produrre o vendere toner, affermando che siano stati prodotti da Kyocera Document Solutions senza di fatto esserlo. In questo caso si parla di toner contraffatto.

Identificare i toner non originali

Un toner contraffatto viene prodotto e confezionato per assomigliare ad un toner Kyocera originale. Molti acquirenti non sono consapevoli di aver acquistato toner contraffatto e possono rimanerne inconsapevoli fino a quando non si verificano problemi di qualità, economia o affidabilità.

Un toner originale Kyocera ha il logo Kyocera stampato sulla confezione e stampato nella cassetta del toner. Inoltre, un ologramma, che non cambia colore quando utilizzato con un Handy Viewer, è una prova evidente che il toner non è originale. Infine, ci saranno prezzi insolitamente bassi associati a quello specifico toner.

Garanzia: nessuna limitazione sul toner autentico

In definitiva, è una decisione del cliente se utilizzare un toner originale Kyocera o uno non originale. Tuttavia, i difetti o altri problemi tecnici causati dall'uso di toner non originale non saranno coperti dalla garanzia Kyocera. Utilizzare solo toner Kyocera originali non fa decadere prematuramente la garanzia.

Un impegno a lungo termine

Le stampanti ECOSYS offrono un'architettura di sistema comune per ogni linea di prodotti proprio a garanzia della massima semplicità d'utilizzo e versatilità.

Scegliendo Kyocera, non stai solo scegliendo costi di stampa



e copia concorrenziali, ma stai anche aiutando a preservare il nostro ambiente.

Scegliere Kyocera può significare produrre fino al 75% in meno di rifiuti elettronici durante la vita del dispositivo grazie alla tecnologia ECOSYS.

Preservare le risorse evitando gli sprechi

I dispositivi Kyocera producono significativamente meno rifiuti poiché il concetto ECOSYS non prevede la sostituzione del tamburo fotoconduttore e dell'unità di sviluppo, bensì solo il reintegro toner quando quest'ultimo si esaurisce.

Inoltre, la cartuccia toner di un concorrente può includere fino a 60 componenti fabbricati separatamente, mentre una cartuccia toner originale Kyocera ne include solo quattro.

Fedeltà dei documenti certificati

Utilizzando il toner originale Kyocera con i dispositivi Kyocera ECOSYS, si garantisce l'autenticità di documenti, contratti e lettere. La fondazione per la tecnologia della carta e l'Istituto federale tedesco per la ricerca e il collaudo dei materiali hanno certificato la maggior parte dei dispositivi Kyocera apprezzando la qualità del toner originale Kyocera per la stampa di documenti notarili.





Dal 1934 Kyocera Document Solutions sostiene l'innovazione tecnologica. Aiutiamo i nostri clienti a trasformare le informazioni in conoscenza per continuare ad essere competitivi e a creare valore aggiunto. Con competenza professionale e una cultura di partnership, aiutiamo le aziende a mettere le conoscenze a servizio del cambiamento.



Kyocera Document Solutions S.p.A
Via Monfalcone, 15
20132 Milano



kyoceradocumentsolutions.it

Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.